

経営比較分析表（令和元年度決算）







三重県 東員町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	31.86	89.48	1,760




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
25,918	22.68	1,142.77
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
8,261	2.98	2,772.15

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①⑤平成29年度より資本費平準化債を活用しているため増加したが、不足分は一般会計からの基準外繰入金を財源にし、経費を賅っている状況である。今後は、さらに合理的な経営等を実施し経費の削減に取り組む必要がある。

④企業債残高の割合については、繰出基準に基づく一般会計繰入金が多く、他市町と比較して低い比率であるが、今後、施設の更新時期を迎えるにあたり、上昇する見込みである。計画的な企業債の借入が必要である。

⑥有収水量は横ばいであるが、汚水資本費に対して公費負担分が減少したことにより原価が微増となった。今後は横ばいで推移していく見込みであるが、使用料水準等と比較検討する必要がある。

⑧97%を超えて高い水準となっている。今後整備を進めていく区域においても確実に下水道へ接続するよう促進していくと未接続者の調査を実施していく。

以上の分析により今後も費用の削減に努めるとともに、一般会計からの繰入金を抑制するため、資本費平準化債を活用していくなど、経営戦略に基づく取組の進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、収支均衡を図る具体的な取組の再検討を行い、中長期的収支見通し等の精緻化を図っていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

②平成2年より整備し始め法定耐用年数が50年である下水道施設は比較的新しいものであるが、一斉に整備された管渠のため今後急激に上昇していくことが見込まれる。

③下水道管渠は現在、維持補修により機能を保持している状況である。現時点においては早急な管渠の更新の必要性が少ないがマンホールポンプ場においては、更新時期を迎えており部分的な更新・修繕を行っている。なお、主要な管渠の耐震化については平成29年度に施工完了した。今後管渠施設等の適切な維持管理や延命化を図り低コストで機能を保持していく必要がある。また、管渠更新については、優先順位を設定し急激な費用が増加しないよう平準化して実施することが必要である。

全体総括

平成25年度に大型商業施設が開業し大口使用者となり、利用状況により経営状況が左右されるが、今後の下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少や節水機器の普及など水需要の減少に伴う使用料収入の減少が予想される一方、管渠整備事業は大部分が平成2年度から平成13年度の間の短期間で整備され、更新時期が集中すると予想されることにより、経営環境はますます厳しくなることが想定される。平成29年度に策定したストックマネジメント計画を基に更新事業の優先順位を設定し費用の平準化を行い、適正な維持管理により長寿命化することが必要である。また、下水道事業が長期的に安定した経営を維持していくために公営企業会計を適用し財務諸表を公表・比較することで経営の「見える化」を図り、より一層の経営の効率化と経営基盤の強化を図っていく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。