

設計
審
查

(建7-5) 町道城山2丁目233号線舗装補修工事 実施設計書

東員町 建設課

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-324t010-00050-11(0)		設 計 者 名	
所 属 名	東員町 建設課			
適 用 単 價	一般土木			
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年10月17日			
単 價 適 用 年 月 日	令和 7年10月17日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 案名		
	生 コ ン	A01 : 案名		
	石 材	A01 : 案名		
適 用 工 種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~	年 月 日 (日)
-----------	---------	-------------

<計算処理>2025/11/29 23:03:22
<一括更新>

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	(建7-5)町道城山2丁目233号線舗装補修工事

工 事 概 要	No	当　初	変　更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	通期単位の週休 2 日 (R7.4基準)
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 補装工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	(建7-5)町道城山2丁目233号線舗装修理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地(DID補正)(1)-1
			工事区分	道路維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		0				
道路修繕		式	1		8,785,945				
舗装工		式	1		7,690,887				
舗装打換え工		式	1		7,690,887				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	59	700.2	41,311			单-1号	週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	2,910	216.8	630,888			单-2号	週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	145	3,055	442,975			单-3号	週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	145	3,520	510,400			单-4号	週休有
不陸整正		m2	2,910	367.3	1,068,843			单-5号	週休有
表層	材料種類再生密粒度75%以上(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,910	1,717	4,996,470			单-6号	週休有
区画線工		式	1		468,603				
区画線工		式	1		468,603				

設計内訳書

工事名	(建7-5)町道城山2丁目233号線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地(DID補正)(1)-1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	340	375.2	127,568			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	350	840.5	294,175			単-8号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4	456	1,824			単-9号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブン 30cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	7	726.1	5,082			単-10号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブン 45cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	42	951.3	39,954			単-11号 週休有
道路付属施設工		式	1		39,495			
道路付属物工		式	1		39,495			
道路鋤	道路鋤規格 ;施工区分小型鋤;施工規模10 個未満	個	5	7,899	39,495			単-12号 週休有
仮設工		式	1		586,960			
交通管理工		式	1		586,960			

設計内訳書

工事名	(建7-5)町道城山2丁目233号線舗装修理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地(DID補正)(1)-1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	11	20,100	221,100			単-13号 週休有
交通誘導警備員		人日	22	16,630	365,860			単-14号 週休有
直接工事費		式	1		8,785,945			
共通仮設		式	1		1,938,000			
共通仮設費(率計上) 8,539,123 × 22.7%		式	1		1,938,000			
純工事費		式	1		10,723,945			
現場管理費 10,477,123 × 47.11%		式	1		4,935,000			
工事原価		式	1		15,658,945			
一般管理費等 15,412,123 × (21.14% + 0.04%)		式	1		3,264,055			
工事価格		式	1		18,923,000			
消費税相当額 18,923,000 × 10%		式	1		1,892,300			
工事費計		式	1		20,815,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	8,785,945	
4	直接工事費	8,785,945	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	510,400	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(-)	246,822	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	246,822	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)	0	
17	無償貸付機械評価額(+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	8,539,123	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	8,275,545	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	15.89%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	22.7%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独(追加工事)	1,938,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,938,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	8,785,945	
35	直接工事費	8,785,945	
36	非対象額計(-)	510,400	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	510,400	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)	8,275,545	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	3.54%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	3.54%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	營繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,938,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事)純工事費	10,723,945	
3	単独(追加工事) 直接工事費	8,785,945	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,938,000	
5	非対象額計(-)	246,822	
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	246,822	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	10,477,123	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	10,213,545	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	38.12%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	47.11%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	4,935,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,935,000	

一般管理費等

所属名 東員町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価	15,658,945	
2	純工事費	10,723,945	
3	現場管理費	4,935,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	246,822	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	246,822	全処分費のうち 3 %または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	15,412,123	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	15,148,545	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.14%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	15,412,123	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 6,164 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	21.18%	
25	計上額 単独 (追加工事)	3,264,055	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,264,055	

1次单值表

单-1号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	単 位	m	數 量	1	單 價	700.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.2		700.2	700.2	CB430510 管理費区分 無 単-15号	
計						700.2			
単価						700.2	円 / m		

1次單価表

单-2号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	単 位	m2	数 量	1	単 価	216.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.8		216.8	216.8	CB430310 管理費区分 無 単-16号	
計						216.8			
単価						216.8	円 / m2		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,055
規 格	殻種別舗装版破碎						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,055	3,055	3,055	CB227010 管理費区分 無 単-17号
計						3,055	
単価						3,055	円 / m3

1次单值表

单-4号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分	単 位	m3	数量	1	単 価	3,520
規 格	殻種別アスファルト殻						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-18号	
計					3,520		
単価					3,520	円 / m3	

1次单值表

单-5号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m2	数 量	1	単 価	367.3
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	367.3	367.3	CB410010 管理費区分 無 単-19号	
計					367.3		
単価					367.3	円 / m2	

1次单值表

单-6号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単 位	m2	數 量	1	単 価	1,717
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 漆青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	1,717		1,717		CB410260 管理費区分 無 単-20号	
計						1,717			
単価						1,717		円 / m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	375.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.2		375.2	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計				375.2		375.2	
単価				375.2		375.2	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	840.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : ブライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	840.5		840.5	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計						840.5	
単価						840.5	円 / m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	456
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	456	456	456	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計						456	
単価						456	円 / m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	726.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	726.1		726.1	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計				726.1		726.1	
単価				726.1		726.1	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	951.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	951.3		951.3	WB821210 管理費区分 無 単-25号
計				951.3		951.3	
単価				951.3		951.3	円 / m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	個 数 量	1	単 価	7,899
道路鋤	道路鋤規格 ;施工区分小型鋤;施工規模10個未満					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鋤設置)	施工区分 = 小型鋤 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 小型鋤 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	7,899	7,899	WB812340 管理費区分 無 単-26号
計					7,899	
単価					7,899	円 / 個

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 A		人日	1	20,100	20,100	WB010211 管理費区分 無 単-27号
計					20,100	
単価					20,100	円 / 人日

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

参考資料（1）（施工パッケージ）

单-15号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20 cm 級 ブレード径 56 cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m ²	数量	1	単 価	216.8
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				217.37			
労務構成比率		%	81.24				
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.91				
軽油		%	5.91	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.85				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	7,090	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1) (施工パッケージ)

单-16号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m 3	数 量	1	単 価	3,055
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 6.0km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,923.5			
労務構成比率		%	39.87				
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.05				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	6.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

參考資料 (1)

单-18号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m ²	數 量	1	単 価	367.3
規 格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				221.77			
労務構成比率		%	56.56				
運転手(特殊)		%	27.8	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	11.45	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.93	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.38	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.46				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	21.3	1,200	4,900	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	5.16	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	16.98				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	13.6	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

单-19号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m 2	数 量	1	単 価	367.3
規 格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	1.7	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	1.68	4,550	5,020	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m ²	数量	1	単 価	1,717
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m ²	数 量	1	単 価	1,717
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,600	L001210002	管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	5,020	L001060004	管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,810	L001050002	管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 漆喰材料種類	プライムコートPK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数 量	1,000	単 価	375.2
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無	
計					375,200		
単価					375.2	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	840.5
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120	143	17,160	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		9,842	ZS8000004 管理費区分 無	
計					840,500		
単価					840.5	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	区画線設置 ての費用	単 位	m	数量	1,000	単 価	456
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無		
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無		
計					456,000			
単価					456	円 / m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

參考資料 (1)

单-23号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	数量	単 位	単 価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	1,000	m	726.1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	400.86	400,860	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77	143	11,011	Z006702002 管理費区分 無
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		15,429	ZS8000004 管理費区分 無
計					726,100	
単価					726.1	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

參考資料 (1)

单-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料(1)

単-25号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	951.3
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	89	143	12,727	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		23,058	ZS8000004 管理費区分 無	
計					951,300		
単価					951.3	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

參考資料 (1)

单-25号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料 (1)

单-26号

WB812340

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路付属物設置工 (道路鋲設置)	単 位	個	数 量	1	単 価	7,899
規 格	小型鋲 手間 + 材料費 小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無						
名称		規格 / 条件		单位	数量	単価	金額
道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	1	7,899.21	7,899	Q001332005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					7,899		
単価					7,899	円 / 個	
J01 施工区分	小型鋲						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 規格・仕様	小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-27号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)			1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計				20,100		
単価				20,100		円 / 人日

參考資料 (1)

单-28号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月17日
歩掛適用年月日	令和 7年10月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員 B	人日	単 価	16,630	
規 格		数量	単 価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1	4	ZS300004 管理費区分 無
計				16,630	
単価				16,630	円 / 人日

登録単価 / オプション単価 <データ無し>

個人用損料 <データ無し>