

設計  
審  
査

(建7-10)町道瀬古泉北大社線舗装補修工事 実施設計書

---

東員町 建設課



## 【試算】

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-324t010-00051-11(0)		設 計 者 名	
所 属 名	東員町 建設課			
適 用 単 價	一般土木			
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年10月19日			
単 價 適 用 年 月 日	令和 7年10月19日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 案名		
	生 コ ン	A01 : 案名		
	石 材	A01 : 案名		
適 用 工 種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~	年 月 日 ( 日 )
-----------	---------	-------------

<計算処理>2025/11/29 23:05:10  
<一括更新>

## 工事概要一覧表 &lt;データ無し&gt;

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	( 建7-10 ) 町道瀬古泉北大社線舗装補修工事	

工 事 概 要	No	当　初	変　更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

# 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	通期単位の週休 2 日 ( R7.4 基準 )
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 補装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	(建7-10)町道瀬古泉北大社線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		摘要
			工事区分	道路維持	施工地域		一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		5,148,550			
舗装工			式	1		4,430,373			
舗装打換え工			式	1		4,430,373			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m	85	700.2	59,517			単-1号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m2	1,680	216.8	364,224			単-2号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎		m3	84	2,492	209,328			単-3号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻		m3	84	3,520	295,680			単-4号 週休有
不陸整正			m2	1,680	367.3	617,064			単-5号 週休有
表層	材料種類再生密粒度75 ヨウ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2	1,680	1,717	2,884,560			単-6号 週休有
区画線工			式	1		299,497			
区画線工			式	1		299,497			

## 設計内訳書

工事名	(建7-10)町道瀬古泉北大社線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1
			工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	510	375.2	191,352			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	120	399.3	47,916			単-8号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	66	840.5	55,473			単-9号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブン 45cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	5	951.3	4,756			単-10号 週休有
道路付属施設工		式	1		39,495			
道路付属物工		式	1		39,495			
道路鉄	道路鉄規格 ;施工区 分小型鉄;施工規模10 個未満	個	5	7,899	39,495			単-11号 週休有
構造物撤去工		式	1		5,665			
道路付属施設撤去工		式	1		5,665			
道路鉄撤去	施工区分穿孔式;施工 規模10個未満	個	5	1,133	5,665			単-12号 週休有

## 設計内訳書

工事名	(建7-10)町道瀬古泉北大社線舗装補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
			工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		373,520			
交通管理工		式	1		373,520			
交通誘導警備員		人日	7	20,100	140,700			単-13号 週休有
交通誘導警備員		人日	14	16,630	232,820			単-14号 週休有
直接工事費		式	1		5,148,550			
共通仮設		式	1		1,222,000			
共通仮設費(率計上) 5,007,326 × 24.41%		式	1		1,222,000			
純工事費		式	1		6,370,550			
現場管理費 6,229,326 × 50.47%		式	1		3,143,000			
工事原価		式	1		9,513,550			
一般管理費等 9,372,326 × (22.22% + 0.04%)		式	1		2,085,450			
工事価格		式	1		11,599,000			

# 設計內訣書

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計( - )	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,148,550	
4	直接工事費	5,148,550	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	295,680	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計( - )	141,224	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	141,224	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品( + )	0	
17	無償貸付機械評価額( + )	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	5,007,326	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	4,852,870	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	17.09%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	24.41%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独(追加工事)	1,222,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,222,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,148,550	
35	直接工事費	5,148,550	
36	非対象額計( - )	295,680	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	295,680	
42	対象額支給品( + )	0	
43	無償貸付機械評価額( + )	0	
44	現場環境改善費対象額( P i ) 単独(追加工事)	4,852,870	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	1.81%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	1.81%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	營繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,222,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事)純工事費	6,370,550	
3	単独(追加工事) 直接工事費	5,148,550	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,222,000	
5	非対象額計( - )	141,224	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	141,224	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品( + )	0	
11	無償貸付機械評価額( + )	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	6,229,326	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,074,870	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	40.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	50.47%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	3,143,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,143,000	

## 一般管理費等

所属名 東員町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価	9,513,550	
2	純工事費	6,370,550	
3	現場管理費	3,143,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 ( - )	141,224	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	141,224	全処分費のうち 3 %または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	9,372,326	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	9,217,870	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.22%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	9,372,326	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 3,748 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	22.26%	
25	計上額 単独 (追加工事)	2,085,450	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,085,450	

## 1次单值表

单-1号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.2	700.2	CB430510 管理費区分 無 単-15号	
計					700.2		
単価					700.2	円 / m	

## 1次單価表

单-2号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	単 位	m2	数 量	1	単 価	216.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.8		216.8	216.8	CB430310 管理費区分 無 単-16号	
計				216.8			216.8		
単価				216.8			216.8	円 / m2	

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,492
規 格	殻種別舗装版破碎						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,492	2,492	CB227010 管理費区分 無 単-17号	
計						2,492	
単価						2,492	円 / m3

## 1次单值表

单-4号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻処分	単 位	m3	数量	1	単 価	3,520
規 格	殻種別アスファルト殻						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( m3 )		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-18号	
計					3,520		
単価					3,520	円 / m3	

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	367.3
不陸整正							
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		1	367.3	367.3	CB410010 管理費区分 無 単-19号
計						367.3	
単価						367.3	円 / m2

## 1次单值表

单-6号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層	規 格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単 位	m2	數 量	1	単 価	1,717
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 漆青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	1,717		1,717		CB410260 管理費区分 無 単-20号	
計						1,717			
単価						1,717		円 / m2	

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	375.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.2		375.2	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計				375.2		375.2	
単価				375.2		375.2	円 / m

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	399.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	399.3		399.3	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計				399.3		399.3	
単価				399.3		399.3	円 / m

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	840.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : ブライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	840.5		840.5	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計						840.5	
単価						840.5	円 / m

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	951.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	951.3		951.3	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計				951.3		951.3	
単価				951.3		951.3	円 / m

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	個 数 量	1	単 価	7,899
道路鋸	道路鋸規格 ;施工区分小型鋸;施工規模10個未満					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鋸設置)	施工区分 = 小型鋸 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 小型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	7,899	7,899	WB812340 管理費区分 無 単-25号
計					7,899	
単価					7,899	円 / 個

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	個 数 量	単 価	金 額	摘要
道路鉢撤去	施工区分穿孔式;施工規模10個未満					
道路付属物撤去工 (道路鉢)	施工区分 = 穿孔式 : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	1,133	1,133	WB812380 管理費区分 無 単-26号
計					1,133	
単価					1,133	円 / 個

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 A		人日	1	20,100	20,100	WB010211 管理費区分 無 単-27号
計					20,100	
単価					20,100	円 / 人日

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-15号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm 級 ブレード径 56 cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-16号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	216.8
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				217.37			
労務構成比率		%	81.24				
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.91				
軽油		%	5.91	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.85				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	12.85	6,460	7,090	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-16号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m 2	数 量	1	単 価	216.8
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬	単 位	m 3	數 量	1	単 価	2,492
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,385			
労務構成比率		%	39.87				
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.05				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費 】	10t 積級 【 10t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 參考資料 (1)

单-18号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	3,520
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100	3,520	352,000	ZA10650091 管理費区分 T	
計					352,000		
単価					3,520	円 / m3	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m 2	數 量	1	単 価	367.3
規 格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
<b>名称</b> <b>規格 / 条件</b> <b>単位</b> <b>構成比率</b> <b>標準単価</b> <b>単価</b> <b>摘要</b>							
標準単価				221.77			
労務構成比率		%	56.56				
運転手(特殊)		%	27.8	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	11.45	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.93	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.38	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.46				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	21.3	1,200	4,900	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	5.16	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	16.98				
モータグレーダ [ 土工用 ]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	13.6	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-19号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正	単 位	m 2	数 量	1	単 価	367.3
規 格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [ マカダム ]	運転質量 10 ~ 12 t	%	1.7	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 13 ~ 14 t	%	1.68	4,550	5,020	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	粒度調整碎石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	1,717
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,808.7			
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	表層(車道・路肩部)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	1,717
規 格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 補装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,600	L001210002	管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.14	4,480	5,020	L001060004	管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,810	L001050002	管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 漆喰材料種類	プライムコートPK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	375.2
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無	
計					375,200		
単価					375.2	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

## 参考資料(1)

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	399.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無		
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,833	ZS8000004 管理費区分 無		
計					399,300			
単価					399.3	円 / m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

## 參考資料 (1)

单-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	840.5
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120	143	17,160	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		9,842	ZS8000004 管理費区分 無	
計					840,500		
単価					840.5	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-23号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	951.3
規 格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	89	143	12,727	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		23,058	ZS8000004 管理費区分 無	
計					951,300		
単価					951.3	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 參考資料 (1)

单-25号

WB812340

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路付属物設置工 (道路鉢設置)	個					
規 格	小型鉢 手間 + 材料費 小型鉢 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無	単 位	数 量	1	単 価	7,899	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉢設置工 小型鉢 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	1	7,899.21	7,899	Q001332005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					7,899		
単価					7,899	円 / 個	
J01 施工区分	小型鉢						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 規格・仕様	小型鉢 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

## 参考資料(1)

単-26号

WB812380

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	道路付属物撤去工(道路鉢)	単 位	個	数量	1	単 価	1,133
規 格	穿孔式 10個未満 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉢撤去工	穿孔式	個	1	1,133.73	1,133	Q001334002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,133		
単価					1,133	円 / 個	
J01 施工区分	穿孔式						
J02 施工規模	10個未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

## 参考資料(1)

単-27号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)			1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計				20,100		
単価				20,100		円 / 人日

## 参考資料(1)

単-28号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月19日
歩掛適用年月日	令和 7年10月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)			1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計				16,630		
単価				16,630	円 / 人日	

### 登録単価 / オプション単価 <データ無し>

### 個人用損料 <データ無し>