設計審査

# 水7-7 中上地内配水管布設替え工事 実施設計書

東員町 上下水道課

2頁

# 【試算】

## 積 算 情 報

設計 書番号	507-324t020-00053-91(0) 設 計 者 名	324-006
所 属 名	東員町 上下水道課	
適 用 単 価	一般土木	
入札日(開札日)	令和 7年10月10日	
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 5日	
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 5日	
一 般 材 料	A00:桑名	
生コン	A02:桑名/小型4t	
適用単価 セロップ 石 材	A02:桑名/小型2t~4t	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事	

積算時想定工事期間	令和 7年10月15日 ~	令和 8年 2月27日 (136日)

<計算処理>2025/09/04 17:58:27 <一括更新>

## 工事概要一覧表

		事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	費		本工事費	水7-7 中上地内配水管布設替え工事	
	具	F	<b>公工</b> 事員		
	No			变	更
	1				
	2				
エ					
	3				
事					
	4				
概					
要	5				
	6				
	7				

### 諸経費情報

ICT補正しない

週休2日制の補正 通期単位の週休2日(R7.4基準)(週休2日交替制工事)

共通仮設費 主たる工種 すんこう りょう またる工程 りょう りょう 見削工事及び小口径推進工事

施工地域補正 一般交通影響有り

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地

緊急工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事		当初	事業区分 水流	直丁事 主 水道丁事(1) 施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価 金額	数量増減金額増減	摘要				
上水道工事(1)										
		式								
BB Will T			1	31,870,949						
開削工		式								
		<b>I</b> V	1	18,097,903						
本管布設( 150)			1	10,007,000						
		式								
			1	13,604,560						
据付工	呼び径 150mm									
		式		4 054 000		内-1号				
継手工	 呼び径 150mm		1	1,354,200	1	週休有				
<del>極于</del> 工	呼び位 150mm	式				内-2号				
		120	1	2,111,720		週休有				
材料				2,111,720		ZINIS				
		式				内-3号				
			1	10,138,640		週休有				
本管布設( 100)										
		式								
据 <i>什</i> 工	 呼び径 100mm		1	729,646						
据付工	呼び位 100mm	式				内-4号				
		10	1	32,160		週休有				
継手工	呼び径 100mm			32,100		~~?!!!3				
		式				内-5号				
			1	63,336		週休有				
材料										
		式		204 450		内-6号				
本管布設(75)			1	634,150		週休有				
平自14政( 73 )		式								
		120	1	476,374						
据付工	呼び径 75mm			,						
		式				内-7号				
			1	7,023		週休有				

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事			当初 事業区分 水道工事 工事区分 上水道工事 (1)				主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増	減 摘	 要			
継手工	呼び径 75mm											
		式						内-8号				
			1		41,751				週休有			
材料								_				
		式						内-9号	\m / I <del>/ -</del>			
/A-1/77 ★-11 / OF >			1		427,600				週休有			
給水管布設(25)		<u> </u>										
		式	1		219,742							
			I I		219,742							
14日コー	RT OTE 25IIIII	式						内-10号				
		20	1		31,005			1,10-2	週休有			
継手工	呼び径 25mm				0.,000				~ 11113			
		式						内-11号				
			1		6,162				週休有			
材料												
		式						内-12号				
			1		182,575				週休有			
弁類及び消火栓設置工												
		式										
			1		3,016,412							
仕切弁設置	150mm							_				
		式			04.000			内-13号				
++44			1		34,860				週休有			
材料		式						  内-14号				
		10	1		852,120			N-145	週休有			
	100mm		'		032,120				過小日			
正切力权量	Toomin	式						内-15号				
		20	1		7,430			1,2 ,0 3	週休有			
材料					.,.30				~ 11.13			
		式						内-16号				
			1		485,040				週休有			
仕切弁設置	75mm											
		式						内-17号				
			1		5,929				週休有			

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事			事業区分 水道工事 工事区分 上水道工事(1)			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘頭	要		
材料		式	1		428,040			内-18号	週休有		
空気弁設置	75mm	定	1		11,610			内-19号			
材料		式	1		442,610			内-20号			
ドレン管設置	作業区分設置;呼び径 50mm	式	1		5,653			内-21号			
材料		式	1		267,965			内-22号			
消火栓設置	施工区分人力施工;施工区分地下式;口種類 単口;作業区分設置	式	1		9,585			内-23号			
材料		式	1		465,570			内-24号			
既設管撤去工		式	1		51,169						
既設管撤去切断	呼び径 150mm	式	1		12,088			内-25号	週休有		
既設管撤去切断	呼び径 100mm	式	1		2,854			内-26号			
既設管撤去切断	呼び径 75mm	式	1		5,709			内-27号			
材料費		式	1		30,518			内-28号			

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事			事業区分 九工事区分 上	(道工事 -水道工事(1)	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価 :	金額	数量增		金額増減	摘星	更
仮設工		式			747.000					
			1		747,900					
人心自在工		式	1		747 000					
			1		747,900					
7. C. W. C.		式	1		747,900				内-29号	週休有
管路土工					7 17 ,000					2211113
		式	1	1	3,025,146					
管路土工( 150)		式			-,,					
		10	1	1	0,778,801					
管路掘削		_15							± 00 B	
		式	1		2,604,140				内-30号	週休有
管路埋戾	埋戻材料有無有;埋戻 材料種類再生クラッシャーラン	式							内-31号	
상품 가는 IC IDD 1 구는 1 (1 2 7 7 )	RC-40		1		5,185,314					週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以 下	式	1		430,635				内-32号	週休有
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8 m未満;路盤材の種類粒 度調整砕石M-30;上層・ 下層路盤の区別上層路	式	1		691,154				内-33号	
	<u>盤</u> ダンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.45m3 2.9t 吊;DID区間 有無なし; 運搬距離5.0Km以下	式	1		1,631,405				内-34号	週休有
再掘削		式							内-35号	
			11		236,153					週休有

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事		当 初	当 初 <u>事業区分 水道工事</u> 工事区分 上水道工事 (1)				削工事及び小口径推 役交通影響有り	進工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		摘頭	要
管路土工( 100)		式	1		334,249				
 管路掘削		式	I					内-36号	
 管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻 材料種類再生クラッシャーラン	式	1		82,992			内-37号	
舗装版取壊し積込	RC-40 舗装厚0cm超え10cm以		1		147,883				週休有
-		式	1		14,119			内-38号	週休有
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8 m未満;路盤材の種類粒 度調整砕石M-30;上層・ 下層路盤の区別上層路 盤	式	1		22,660			内-39号	週休有
発生土処理	ダンプ トラック運搬規格4t 積 BH山積0.45m3 2.9t 吊;DID区間 有無なし; 運搬距離5.0Km以下	式	1		51,991			内-40号	週休有
再掘削		式	1		14,604			内-41号	週休有
管路土工(75)		式	1		77,227				~:::13
管路掘削		式	1		19,617			内-42号	週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻 材料種類コンクリート用骨材 砂	式	1		36,043			内-43号	
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以 下	式	1		3,529			内-44号	

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事	[事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事						主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘到	要			
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8 m未満;路盤材の種類粒 度調整砕石M-30;上層・ 下層路盤の区別上層路 盤	式	1		5,665			内-45号	週休有			
発生土処理	デンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.45m3 2.9t 吊;DID区間 有無なし; 運搬距離5.0Km以下	式	1		12,373			内-46号	週休有			
管路土工(25)		式	1		291,521							
管路掘削		式	1		74,147			内-47号	週休有			
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻 材料種類コンクリート用骨材 砂	式	1		134,103			内-48号	週休有			
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以 下	式	1		14,119			内-49号	週休有			
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8 m未満;路盤材の種類粒 度調整砕石M-30;上層・ 下層路盤の区別上層路 盤	式	1		22,660			内-50号	週休有			
発生土処理	デンプトラック運搬規格4t 積 BH山積0.45m3 2.9t 吊;DID区間 有無なし; 運搬距離5.0Km以下	式	1		46,492			内-51号	週休有			
管路土工(閉栓箇所 75)		式	1		14,086							
管路掘削		式	1		1,961			内-52号	週休有			

事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事		当 初					工事及び小口径推	進工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘到	更		
管路埋戾	埋戻材料有無有;埋戻										
	材料種類コンクリート用骨材	式						内-53号			
	砂		1		5,079				週休有		
舗装版取壊し積込	舗装厚Ocm超え10cm以										
	下	式						内-54号			
			1		352				週休有		
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8										
	m未満;路盤材の種類粒	式						内-55号			
	度調整砕石M-30;上層·		1		5,466				週休有		
	下層路盤の区別上層路										
	盤										
発生土処理	ダンプトラック運搬規格4t										
	積 BH山積0.45m3 2.9t	式						内-56号			
	吊;DID区間 有無なし;		1		1,228				週休有		
	運搬距離5.0Km以下										
管路土工(閉栓箇所 150)											
•		式									
			1		18,688						
					,						
		式						内-57号			
			1		3,524			-	週休有		
	埋戻材料有無有;埋戻				,						
— .	材料種類コンクリート用骨材	式						内-58号			
	砂		1		8,863				週休有		
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以										
A. D. S. M. W. S. S. M. C.		式						内-59号			
	·		1		588				週休有		
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8										
- <del></del>	m未満;路盤材の種類粒	式						内-60号			
	度調整砕石M-30;上層・	-	1		3,506			13 33 3	週休有		
	下層路盤の区別上層路				,,,,,,				~ 1111-		
	盤										
発生土処理	タ゛ンプトラック運搬規格4t										
752222	積 BH山積0.45m3 2.9t	<del>=</del> t.						内-61号			
	吊;DID区間 有無なし;		1		2,207			1,30,3	週休有		
	通搬距離5.0Km以下				2,207						

工事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事		当 初	事業区分 7	K道工事 上水道工事(1)			工種 開削工事及び小口径推進工事 域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增测		<b>至</b> 額増減	摘要	Ę
管路土工(閉栓箇所 150)										
		式								
			1		18,688					
管路掘削										
		式							内-62号	
			1		3,524					週休有
管路埋戾	埋戻材料有無有;埋戻								l	
	材料種類コンクリート用骨材	式							内-63号	\m /   <del>- /-</del>
A& V+ UC TR I+ 1	砂 47.7 (2.1)		1		8,863					週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以								+ 0.4	
	下	式			500				内-64号	
DA 100	吹船原40···· 按工柜4_0		1		588					週休有
路盤	路盤厚10cm;施工幅1.8	_ <del></del>							内-65号	
	m未満;路盤材の種類粒 度調整砕石M-30;上層・	エレ	1		2 506				N-002	週休有
	長調整四日M-30, 上層・ 下層路盤の区別上層路		1		3,506					迎怀有
	ト層崎盛の区別工層崎 盤									
	<del></del>									
元王工处垤	積 BH山積0.45m3 2.9t	<del>_t</del>							内-66号	
	用;DID区間 有無なし;	10	1		2,207				183-00-5	週休有
	運搬距離5.0Km以下		'		2,201					远小日
舗装仮復旧工										
<b>加农队区</b> 日工		式								
			1		1,491,886					
アスファルト舗装	舗装厚3cm;歩車道区分				.,,000					
		式							内-67号	
	類		1		635,817				-	週休有
アスファルト舗装	舗装厚3cm;歩車道区分				,					
	歩道;材料種類	式							内-68号	
			1		856,069					週休有
直接工事費										
		式								
			1		31,870,949					
共通仮設										
		式								
			1		3,340,000					

事名 水7-7 中上地内配水管布設替え工事		当初	事業区分     水道工事     主たる工種     開削工事及び小口径推進工事       工事区分     共通仮設費     施工地域     一般交通影響有り						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	<u>                                  </u>	鱼仅設實 単価	金額	_ <u>地域   一般3</u> 数量増減	<u>通影響有り</u> 金額増減	摘要	
共通仮設費(率計上)	みだれ古	丰田	双里	半川	並領	双里坦州	立 台 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Jiệ女	
ス起放政員(十日エ) 25,815,360×12.94%		式							
20,010,300 × 12.94%		10	1		3,340,000				
純工事費			1		3,340,000				
ᄴᅛᅩᆉᆽ		式							
		120	1		35,210,949				
現場管理費					33,210,343				
29,155,360 × 38.01%		式							
20,100,000 × 00.01%		120	1		11,081,000				
工事原価					11,001,000				
エチが一曲		式							
		120	1 1		46,291,949				
一般管理費等			'		40,201,040				
46,291,949 × (18.76% + 0.04%)		式							
40,231,343 × (10.76% · 0.04%)		120	1 1		8,702,051				
工事価格			'		0,702,001				
		式							
		120	1 1		54,994,000				
消費税相当額					01,001,000				
54,994,000 × 10%		式							
01,001,00011101			1 1		5,499,400				
工事費計					0,100,100				
		式							
			1 1		60,493,400				
			·		30,100,100				

### 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	0	
7	上場官埋質对家額   工場管理費率	33.5%	

## 共通仮設費

開削工事及び小口径推進工事 31,870,949	
31,870,949	Y
31,870,949	
0	
0	
3,355	
0	
0	
6,055,589	
0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
0	工場原価
0	一般管理費等のみ対象額
0	間接費非対象額
	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
	管材費関係の1/2
0	
-	
-	
	調整工事入力で使用
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	*補正係数を乗じる
Ť	
-	
-	
	0 0 3,355 0 0 0 6,055,589 0 0 0 0 0 0 0

## 共通仮設費

調整工事計上額	3,340,000	
現場環境改善費対象工事費	31,870,949	
直接工事費	31,870,949	
非対象額計(-)	6,058,944	
管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
管理費区分2,7	0	工場原価
管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分 9	0	間接費非対象額
管理費区分T	3,355	
管理費区分Y	6,055,589	管材費関係の1/2
対象額支給品(+)	0	
無償貸付機械評価額(+)	0	
現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	25,812,005	
現工事	0	
合算工事	0	
現場環境改善費率(補正前)単独(追加工事)	2.91%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
現工事		
現場環境改善費率(補正後)	2.91%	
計上額 単独(追加工事)	0	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	0	
共通仮設費 ( 積上分 )	0	
運搬費	0	
準備費	0	
事業損失防止施設費	0	
安全費	0	
役務費	0	
技術管理費 営繕費	0	

## 共通仮設費

7 現場環境改善費 8 共通仮設費計	0	
8 共進収設賃計	3,340,000	
		1

# 現場管理費

1	主たる工種開削工事及び小口行	全推進工事	
2	単独(追加工事)純工事費	35,210,949	
3	単独(追加工事) 直接工事費	31,870,949	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	3,340,000	
5	非対象額計(-)	6,055,589	
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y	6,055,589	管材費関係の1/2
11	対象額支給品(+)	0	
12	無償貸付機械評価額(+)	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	29,155,360	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	29,152,005	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率(補正前) 単独(追加工事)	34.21%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期:119日 工期:136日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
28	現工事	0%	
29	率(補正後)	38.01%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独(追加工事)	11,081,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	11,081,000	

### 一般管理費等

工事原価	46,291,949	
純工事費	35,210,949	
現場管理費	11,081,000	
工期延長等に伴う現場維持費	0	
非対象額計(-)	0	
管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	46,291,949	
現工事	0	
合算工事	0	
処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	46,288,594	調整工事入力で使用
現工事	0	
合算工事	0	
率(補正前) 単独(追加工事)	18.76%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
現工事	0	
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	46,291,949	
契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	
一般管理費等 率 (補正後)	18.8%	
計上額 単独(追加工事)	8,702,051	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	8,702,051	

				エヨにリ					
第1号内訳書	据付工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融 据付エ	(着接合)	呼び径 = 150mm:	m						D9172000 管理費区分 無 単-1号
				1,220	1,110	1,354,200			
合 計									
						1,354,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

第2号内訳書	継手工			<u> 取ヨだり</u>			<u></u>	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(晶 継手工	触着接合)	呼び径= 150mm:継手工単位=箇所:	箇所						D9173000 管理費区分 無 単-2号
				260	8,122	2,111,720			
合 計									
						2,111,720			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

			エコルリ	שותניו י				
材料 第3号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	150×5,000 HPPE用 E F 受口付直管	本						ZV50002007 管理費区分 Y
			245	38,000	9,310,000			
P E 挿し口付きフランジ短管	150 HPPE用 GFが スケット含	個						ZV50002143 管理費区分 Y
			1	82,370	82,370			
EFベンド	150×90° HPPE用 両受	個						ZV50002031 管理費区分 Y
			1	51,000	51,000			
EFベンド	150×45° HPPE用 両受	個						ZV50002036 管理費区分 Y
			2	45,500	91,000			
EFベンド	150×45° HPPE用 片受	個						ZV50002056 管理費区分 Y
			4	34,700	138,800			
EFベンド	150×22° 1/2 HPPE用 片受	個						ZV50002061 管理費区分 Y
			1	28,700	28,700			

			<u> ルヨルウ</u>	<u> </u>				
材料 第3号内訳書	4						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ヤノ丁字管∀型	150× 150 塩ビ管用	個						WYB00047 管理費区分 無
			1	316,330	316,330			
仕切弁筐	25t荷重 レジコン製 H=1,046~1,145 ネジ式鉄蓋 底板下桝:H=150+300+300	個						ZV50003143 管理費区分 無
			1	98,040	98,040			
EFキャップ	150 HPPE用	個						ZV50002096 管理費区分 Y
			1	22,400	22,400			
合 計								
					10,138,640			

据付]			<u> </u>			步 第	值面適用年月日 掛適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン (融着接合 据付工	i) 呼び径= 100mm:	m						D9172000 管理費区分 無 単-3号
			40	804	32,160			
合 計								
					32,160			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

<u>名称</u> ポリエチレン(融 <b>え</b> 継手エ							力 	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	
ポリエチレン(融 <b>え</b> ぱ手エ		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MCE J II	<b>皆接合)</b>	呼び径= 100mm:継手工単位=口:	П						D9173000 管理費区分 無 単-4号
				13	4,872	63,336			
合 計									
						63,336			

			エコルリ	וויין יי				
材料 第6号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	100×5,000 HPPE用 E F 受口付直管	本						ZV50002005 管理費区分 Y
			8	20,400	163,200			
EFベンド	100×90° HPPE用 片受	個						ZV50002050 管理費区分 Y
			1	18,600	18,600			
EFフランジ	100 GF形 FCD	個						WYB00088 管理費区分 無
			1	32,640	32,640			
ヤノ丁字管V型	100 × 100	個						WYB00054 管理費区分 無
			1	214,020	214,020			
EF片受チーズ	150 × 100	個						WYB00081 管理費区分 無
			1	107,650	107,650			
仕切弁筐	25t荷重 レジョン製 H=1,046~1,145 杉 式鉄 底板下桝:H=150+300+300	蓋個						ZV50003143 管理費区分 無
			1	98,040	98,040			

6号内訳書			<u> </u>			当 当 岁 学	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								
					634,150			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

据付工第7号内訳書			<u> ルヨルリ</u>	rjuke			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日
P-11-	101h / 67 /L	324 /2	¥4. FF	νν / <del>π</del>		*** = 1 ** \-*	労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称 ポリエチレン(融着接合) 据付エ	規格 / 条件 呼び径 = 75mm:	単位 m	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 D9172000 管理費区分 無 単-5号
			10	702.3	7,023			
合 計								
					7,023			

				<u> </u>	<u> </u>				
継手工								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
			単位	数量	単価	金額			摘要
<b>培</b> 養接合)	呼び径 =	75mm:継手工単位 = 箇所	新:						D9173000 管理費区分 無 単-6号
				9	4,639	41,751			
						41,751			
			規格/条件	継手工       規格 / 条件       単位         現着接合)       呼び径 = 75mm: 継手工単位 = 箇所:	総手工     規格 / 条件     単位     数量       東着接合 )     呼び径 = 75mm: 継手工単位 = 箇所:     箇所	規格 / 条件 単位 数量 単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	継手工       単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整・超過・規制       規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     数量増減       全額増減       9     4,639     41,751

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

			エコルリ	וויוי 🗀			ı	
材料 第9号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	75×5,000 HPPE用 E F 受口付直管	本						ZV50002003 管理費区分 Y
			2	12,700	25,400			
EFベンド	75×90° HPPE用 片受	個						ZV50002049 管理費区分 Y
			1	10,800	10,800			
EFフランジ	75 GF形 FCD	個						WYB00089 管理費区分 無
			1	22,210	22,210			
ヤノ丁字管V型	75× 75 塩ビ管用	個						WYB00051 管理費区分 無
			1	163,500	163,500			
EF片受チーズ	150 × 75	個						WYB00092 管理費区分 無
			1	107,650	107,650			
仕切弁筐	25t荷重 レジュン製 H=1,046~1,145 おご 式鉄 底板下桝:H=150+300+300	蓋個						ZV50003143 管理費区分 無
			1	98,040	98,040			

材料 99号内訳書			<u> </u>			单 步 学	单価適用年月日 □対適用年月日 □対務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								
					427,600			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

10 /1 -	-		以当だり	<u>                                      </u>		1324		<b>△10 7/1 0</b> 0 0 0 0
据付] 第10号内訳書	L					步 	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm:	m						D9170000 管理費区分 無 単-7号
			65	477	31,005			
合 計								
					31,005			

第11号内訳書	継手工		<u> </u>			世 第	────────────────────────────────────	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継	手工 呼び径 = 25mm:	П						D9171000 管理費区分 無 単-8号
			6	1,027	6,162			
合 計								
					6,162			

			10 - 1C - 7	I JH/ I				1
材料 第12号内訳書		_					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓 ボール式	75× 25 HPPE用	個						ZV50002511 管理費区分 Y
			1	26,820	26,820			
ポリエチレン管	25 水道用二層管 1種	m						ZV50002503 管理費区分 Y
			65	239	15,535			
P P 管用継手 分・止水栓 用	25 インコア一体型	個						ZV50002550 管理費区分 Y
			1	4,720	4,720			
PP管用継手 径違いソケット	25× 20 インコア一体型	個						ZV50002566 管理費区分 Y
			1	6,590	6,590			
PP管用継手 ソケット	25 インコア一体型	個						ZV50002561 管理費区分 Y
			2	7,310	14,620			
PP管用継手 鋼管用外ネジ	同上	個						ZV50002609 管理費区分 Y
			2	4,650	9,300			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

材料 第12号内訳書							单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設用仕切弁	25	個						WYB00084 管理費区分 無
			1	15,390	15,390			
<b>ドルブボックス</b>	H=900	基						WYB00094 管理費区分 無
			1	89,600	89,600			
合 計								
					182,575			

第13号内訳書	仕切弁設			エリヨだり			力 ;	单価適用年月日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフラ 工(縦横)	・イ弁設置	作業区分=設置:呼び径= 150mm:	基						D9202000 管理費区分 無 単-9号
				3	11,620	34,860			
合 計									
						34,860			

材料 第14号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿し口付きソフトシー ル仕切弁	150 HPPE用	個						ZV50002120 管理費区分 Y
			3	186,000	558,000			
仕切弁筐	25t荷重 レジ コン製 H=1,046~1,145 ネジ式鉄蓋 底板下桝:H=150+300+300	個						ZV50003143 管理費区分 無
			3	98,040	294,120			
合 計								
					852,120			

			<u> </u>	<u>ריו שועניו</u>				
仕切弁 第15号内訳書	设置					<u>1</u>	单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置 工(縦横)	【 作業区分=設置:呼び径= 100mm:	基						D9202000 管理費区分 無 単-10号
			1	7,430	7,430			
合 計								
					7,430			

材料 第16号内訳書							单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐	25t荷重 レジョン製 H=1,046~1,145 ネジ式鉄蓋 底板下桝:H=150+300+300	個						ZV50003143 管理費区分 無
			1	98,040	98,040			
下断水仕切弁	100 VP用	個						ZV50003088 管理費区分 Y
			1	387,000	387,000			
合 計								
					485,040			

			エコルリ	<u> </u>		· .		
仕切弁 第17号内訳書	设置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置 工(縦横)	【 作業区分=設置:呼び径= 75mm:	基						D9202000 管理費区分 無 単-11号
			1	5,929	5,929			
合 計								
					5,929			

材料 第18号内訳書	1						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁	75 VP用	個						ZV50003087 管理費区分 Y
			1	330,000	330,000			
士切弁筐	25t荷重 レジ コン製 H=1,046~1,145 衫 式鉄蓋 底板下桝:H=150+300+300	個						ZV50003143 管理費区分 無
			1	98,040	98,040			
合 計								
					428,040			

	空気弁設置		エヨだり	וישויה			<b>当</b> 佛海田年早日	令和 7年 8月 5日
第19号内訳書	<u>工</u>						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁設置工	方法 = 人力施工:作業区分 = 設置:呼び径 = 75mm:	基						D9205000 管理費区分 無 単-12号
			1	11,610	11,610			
合 計								
					11,610			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

Т.			エリコル	ויין יוין ויין ויין ויין ויין ויין ויין			÷	1
材料 第20号内訳書							単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面Iポキシ樹脂粉体	基						ZD10454203 管理費区分 Y
			1	107,000	107,000			
副弁(補修弁) レパー式 7 .5K ボール型		基						ZD10492234 管理費区分 Y
			1	54,600	54,600			
P E 挿し口付き鋳鉄管T字 管	150× 75 HPPE用 GF形	個						ZV50002147 管理費区分 Y
			1	148,770	148,770			
空気弁筐	H=900	基						WYB00040 管理費区分 無
			1	121,040	121,040			
EFソケット	150 HPPE用	個						ZV50002014 管理費区分 Y
			1	11,200	11,200			
合 計								
					442,610			

				<u> ルコルリ</u>	<u> </u>				
第21号内訳書	ドレン管	設置					ż	单価適用年月日 步掛適用年月日 分務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込	<u>\</u> み	配水管の種類 = 50mm:管種の種類 = ポリエチレン管:配水管の呼び径 = 150:	箇所						D9430000 管理費区分 無 単-13号
				1	5,653	5,653			
合 計									
						5,653			

ı			エコルリ	פועניוי 🗀		:		
材料 第22号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バルブボックス	H=900	基						WYB00093 管理費区分 無
			1	89,600	89,600			
ポリエチレン管	50 水道用二層管 1種	m						ZV50002505 管理費区分 Y
			5	703	3,515			
サドル分水栓 ボールコ	式 150× 50 HPPE用	個						ZV50002519 管理費区分 Y
			1	82,490	82,490			
PP管用継手 分・止z 用	水栓 50 化刀产一体型	個						ZV50002552 管理費区分 Y
			1	17,780	17,780			
PP管用継手 鋼管用タジ	外ネ 同上	個						ZV50002611 管理費区分 Y
			2	15,940	31,880			
埋設用仕切弁	50	個						WYB00082 管理費区分 無
			1	42,700	42,700			

全称   現格 / 条件   単位   数量   単価   金額   数量増減   金額増減   金額増減   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	7年 8月 5日 7年 8月 5日 -00000020	令和 7年 令和 7年 1.000-0	日	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規				<u> </u>			材料	第22号内訳書
	摘要		減	金額増減	数量増減	金額	単価	数量	単位	規格 / 条件		名称
												合 計
						267,965						

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第23号内訳書	消火栓設			<u> 取ヨだり</u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工(地 ・小型)	下・地上	施工区分=人力施工:施工区分=地下式: 口種類=単口:作業区分=設置:	箇所						D9207000 管理費区分 無 単-14号
				1	9,585	9,585			
合 計									
						9,585			

第24号内訳書	材料			コミン				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P E 挿し口付き鋳鋭 管	失管T字	150× 75 HPPE用 GF形	個						ZV50002147 管理費区分 Y
				1	148,770	148,770			
地下式消火栓(排気	<b>ā弁付)</b>	75 単口 浅埋対応 内外面エポキシ樹脂粉体	個						ZV50003147 管理費区分 Y
				1	114,000	114,000			
副弁(補修弁) レバ .5K ボール型	-式 7	75×150mm, FCD, 内面球	基						ZD10492234 管理費区分 Y
				1	54,600	54,600			
EFソケット		150 HPPE用	個						ZV50002014 管理費区分 Y
				1	11,200	11,200			
消火栓筐		H=900	基						WYB00086 管理費区分 無
				1	137,000	137,000			
合 計									
						465,570			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

	DT 1 D 65 14	Lab Lander		エヨにリ	LIMI		Ι,,	/#X####	A TD - CD - CD
第25号内訳書	既設管撤	(去切断					出	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	野切断工 1	呼び径= 150mm:	П						D9244000 管理費区分 無 単-15号
				8	1,067	8,536			
硬質塩化ビニル管	<b>討撤去工</b>	呼び径 = 呼び径150mm:	m						DGD10960 管理費区分 無 単-16号
				4	888.1	3,552			
合 計									
						12,088			

第26号内訳書	撤去切断						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 100mm:	П						D9244000 管理費区分 無 単-17号
			2	1,067	2,134			
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 = 呼び径100mm:	m						DGD10960 管理費区分 無 単-18号
			1	720.5	720			
合 計								
					2,854			

既設管 第27号内訳書	撤去切断		<u> 10 日 に り</u>	r Juive			単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日
	1815 - 570	W. 13	W =	<del></del>	A 4-7		労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm:	П						D9244000 管理費区分 無 単-19号
			4	1,067	4,268			
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 75mm	m						WYB00090 管理費区分 無
			2	720.5	1,441			
合 計								
					5,709			

			<u> </u>	<u> </u>				
材料費 第28号内訳書						力 学	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
VP管用継手 キャップ	100 HI JIS K 6743HI	個						ZV50002863 管理費区分 Y
			2	1,340	2,680			
VP管用継手 キャップ	150 HI JIS K 6743HI	個						ZV50002864 管理費区分 Y
			9	2,750	24,750			
VP管用継手 キャップ	75 HI JIS K 6743HI	個						ZV50002862 管理費区分 Y
			4	772	3,088			
合 計								
					30,518			

			以当だり	/ r 3 m \ 🗎		<del></del>		
第29号内訳書	交通誘導警備員					步	值通用年月日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条	件単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日						D9820660 管理費区分 無 単-20号
			45	16,620	747,900			
合 計								
					747,900			

第30号内訳書				コミソ				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名和		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小雪	型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-21号
				783.2	3,325	2,604,140			
合 計									
						2,604,140			

<b>管路埋戾</b>							
						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<ul> <li>デ・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40:埋戻数量 = 100 / 100m3:</li> </ul>	m3	409.9	5,951	2,439,314			D9421000 管理費区分 無 単-22号
	式						WYB00013 管理費区分 無 単-23号
		1	2,746,000	2,746,000			
				5,185,314			
	<ul><li>デ・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3)</li><li>デックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40</li></ul>	R・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材 料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 100 / 100m3:	安・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材 料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 100 / 100m3: 409.9	戻・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材 料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 100 / 100m3: 409.9 5,951	(東・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3 ) : バックホウ機格 = 排出ガス対策型 (第 2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料料類 = 再生クラッシャーランR C - 4 0 : 埋戻数量 = 100 / 100m3 : 409.9 5,951 2,439,314 式 1 2,746,000 2,746,000	泉・小 パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):パックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 :埋戻数量 = 100 / 100m3:	戻・小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 100 / 100m3:

第32号内訳書	舗装版取	壊し積込					步 第	单価適用年月日 □対適用年月日 □分務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込 バックホウ	工 小型	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-24号
				732	588.3	430,635			
合 計									
						430,635			

第33号内訳書	路盤						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層路盤の区別 = 上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-25号
			732	944.2	691,154			
合 計								
					691,154			

			<u> </u>	<u> </u>				
第34号内訳書	発生土処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4 5m3 2.9 t 吊:DID区間 有無 = なし:運搬 距離 = 5.0Km以下:タイヤ損耗費 = 普通: 処分費有無 = 無:	m3	783.2	2,083	1,631,405			D9422000 管理費区分 無 単-26号
合 計								
					1,631,405			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

再掘削 第35号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-27号
			15	3,325	49,875			
床掘り	土質 = 土砂:施工方法 = 標準:土留方式の 種類 = 無し:障害の有無 = 無し:	m 3						CB210030 管理費区分 無 単-28号
			7.78	251.1	1,953			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂:埋戻数	m3						D9421000 管理費区分 無 単-29号
	量 = 100 / 100m3:		7.35	9,551	70,199			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40	m3						D9421000 管理費区分 無 単-30号
	: 埋戻数量 = 100 / 100m3 :		12.39	5,951	73,732			
路盤工	路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層路盤の区別 = 上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-31号
			22.32	944.2	21,074			
補装版取壊し積込工 小型 ドックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-32号
			22.32	588.3	13,130			

			エヨにリ	<u> </u>				
再掘削 第35号内訳書						į	单価適用年月日 b掛適用年月日 b務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・ コンクリ -ト塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4	m3	1.12	2,708	3,032			D9422100 管理費区分 無 単-33号
			1.12	2,700	3,032			
廃棄物受入料金(As塊)	諸岡建設(株): 菰野第1リサイクルセンター	m3						ZA10650030 管理費区分 T
			1.12	2,820	3,158			
合 計								
					236,153			

第36号内訳書				<u> </u>				单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	
名	称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型	型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-34号
				24.96	3,325	82,992			
合 計									
						82,992			

			<u> ルコルリ</u>	<u> </u>				
管路 第37号内訳書						之	单価適用年月日 b掛適用年月日 b務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・ 型バックホウ)	小 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランR C - 40: 埋戻数量 = 100 / 100m3:		13.2	5,951	78,553			D9421000 管理費区分 無 単-35号
埋戻材料費		式						WYB00041 管理費区分 無 単-36号
			1	69,330	69,330			
合 計								
					147,883			

第38号内訳書	舗装版取	壊し積込		<u> 取ヨだり</u>				单価適用年月日 步掛適用年月日 分務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込 バックホウ	工 小型	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-37号
				24	588.3	14,119			
合 計									
						14,119			

			<u> </u>	门扒吉				
路盤 第39号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整砕石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-38号
			24	944.2	22,660			
合 計								
					22,660			

			以当だり	<u> </u>				
第40号内訳書	発生土処理					世	单価適用年月日 □ 掛適用年月日 □ 務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4 5m3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし:運搬 距離 = 5.0Km以下:タイヤ損耗費 = 普通: 処分費有無 = 無:	m3						D9422000 管理費区分 無 単-39号
			24.96	2,083	51,991			
合 計								
					51,991			

再掘削 第41号内訳書						2	単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-27号
			1	3,325	3,325			
床掘り	土質 = 土砂:施工方法 = 標準:土留方式の 種類 = 無し:障害の有無 = 無し:	m 3						CB210030 管理費区分 無 単-40号
			0.46	251.1	115			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂: 埋戻数	m3						D9421000 管理費区分 無 単-29号
	量 = 100 / 100m3:		0.44	9,551	4,202			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40	m3						D9421000 管理費区分 無 単-30号
	:埋戻数量 = 100 / 100m3:		0.75	5,951	4,463			
路盤工	路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層路盤の区別 = 上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-31号
			1.38	944.2	1,302			
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホ ウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値)	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-32号
			1.38	588.3	811			

			<u> </u>	<u> </u>				
再掘削 第41号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリ -ト塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4	m3	0.07	2,708	189			D9422100 管理費区分 無 単-33号
廃棄物受入料金(As塊)	諸岡建設(株): 菰野第1リサイクルセンタ -	m3						ZA10650030 管理費区分 T
			0.07	2,820	197			
合 計								
					14,604			

第42号内訳書	管路掘削			コミソ				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	7	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型	バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-41号
				5.9	3,325	19,617			
合 計									
						19,617			

			「以ヨだり					
管路埋原 第43号内訳書	<b>美</b>					力	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		m3	3.4	5,951	20,233			D9421000 管理費区分 無 単-42号
埋戻用材料費		式						WYB00008 管理費区分 無 単-43号
			1	15,810	15,810			
合 計								
					36,043			

第44号内訳書	舗装版取	壊し積込		コピリ				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込 バックホウ	工 小型	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-44号
				6	588.3	3,529			
合 計									
						3,529			

第45号内訳書	路盤			コミッ			1	単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日
A11		+D+b / 67 /LL	22/ /2-	¥4, E	₩/≖			分務調整-超過-規制	
路盤工 路盤工		規格 / 条件  路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材 の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層 路盤の区別 = 上層路盤:	<u>単位</u> m2	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 D9428000 管理費区分 無 単-45号
				6	944.2	5,665			
合 計									
						5,665			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

			<u> </u>	<u> </u>				
第46号内訳書	発生土処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4 5m3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬 距離 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 処分費有無 = 無:	m3						D9422000 管理費区分 無 単-46号
			5.94	2,083	12,373			
合 計								
					12,373			

			<u> ルヨルリ</u>	<u> </u>				
管路掘i 第47号内訳書	削						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-41号
			22.3	3,325	74,147			
合 計								
					74,147			

				<u> </u>					
第48号内訳書	管路埋戻							单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋型バックホウ)	) 2 *	「ックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC・40: 埋戻数量 = 100 / 100m3:	m3	13.2	5,951	78,553			D9421000 管理費区分 無 単-42号
埋戻用材料費			式						WYB00044 管理費区分 無 単-47号
				1	55,550	55,550			
合 計									
						134,103			

第49号内訳書	舗装版取	壊し積込		エヨだり			力 	单価適用年月日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込 バックホウ	工 小型	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-48号
				24	588.3	14,119			
合 計									
						14,119			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第50号内訳書	路盤		<u> </u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
<u>名称</u> 路盤工	規格 / 条件 路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材 の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層 路盤の区別 = 上層路盤:	<u>単位</u> m2	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要 D9428000 管理費区分 無 単-49号
			24	944.2	22,660			
合 計								
					22,660			

			エヨにリ	<u>פוערא</u>				ı
第51号内訳書	発生土処理					力	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.4 5m3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬 距離 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 処分費有無 = 無:	m3						D9422000 管理費区分 無 単-50号
			22.32	2,083	46,492			
合 計								
					46,492			

第52号内訳	書	管路掘削			コミソ				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
â	名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 /	<b>小型バッ</b>	クホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-41号
					0.59	3,325	1,961			
合 訁	i†									
							1,961			

			エコルリ	וייותניו 🗀				
管路埋戻 第53号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40:埋戻数量 = 100 / 100m3:	m3	0.34	5,951	2,023			D9421000 管理費区分 無 単-42号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂: 埋戻数量 = 100/100m3:	m3	0.16	9,551	1,528			D9421000 管理費区分 無 単-51号
埋戻用材料費		式						WYB00055 管理費区分 無 単-52号
			1	1,528	1,528			
合 計								
					5,079			

1			以当たり					1
第54号内訳書	双壊し積込						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-48号
			0.6	588.3	352			
合 計								
					352			

				<u> </u>	<u> </u>				
第55号内訳書	路盤						1	单価適用年月日 b掛適用年月日 b務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	<u> </u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整砕石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-49号
				0.6	944.2	566			
埋戻材料			式						WYB00064 管理費区分 無 単-53号
				1	4,900	4,900			
合 計									
						5,466			

			エヨにリ	<u>ראטער</u>				
第56号内訳書	発生土処理					1	单価適用年月日 b掛適用年月日 b務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.2 8m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 4. 5Km以下:タイヤ損耗費 = 普通:	m3						D9423000 管理費区分 無 単-54号
			0.59	2,083	1,228			
合 計								
					1,228			

第57号内訳書				エヨだり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名和	 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型	型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-41号
				1.06	3,325	3,524			
合 計									
						3,524			

			エリコルリ	וייות ביו				
管路埋庆 第58号内訳書	!						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数量 = 100 / 100m3:	m3	0.76	5,951	4,522			D9421000 管理費区分 無 単-42号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂: 埋戻数量 = 100/100m3:	m3	0.19	9,551	1,814			D9421000 管理費区分 無 単-55号
埋戻用材料費		式						WYB00058 管理費区分 無 単-56号
			1	2,527	2,527			
合 計								
					8,863			

₩r.ο.□ ±11. <del>*</del>	舗装版取			コミッ	rjwie		į	—————————————————————————————————————	令和 7年 8月 5日
第59号内訳書							3	步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	<u>'</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込 バックホウ	工 小型	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-48号
				1	588.3	588			
合 計									
						588			

			ムコルリ	ויים וווים ווים ווים ווים ווים ווים ווי				
路盤 第60号内訳書	R. C.						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚=10cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の種類=粒度調整砕石 M-30:上層・下層路盤の区別=上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-49号
			0.6	944.2	566			
埋戻用材料費		式						WYB00066 管理費区分 無 単-57号
			1	2,940	2,940			
合 計								
					3,506			

			ルコルソ	<u> </u>				
第61号内訳書	発生土処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.2 8m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 4. 5Km以下:タイヤ損耗費 = 普通:	m3						D9423000 管理費区分 無 単-58号
			1.06	2,083	2,207			
合 計								
					2,207			

			ルコたり	<u>                                      </u>				T
管路掘 第62号内訳書	<b>当</b>						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3 ):バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第 2次基準値):	m3						D9420000 管理費区分 無 単-41号
			1.06	3,325	3,524			
合 計								
					3,524			

			エヨにリ	וויום וווים וווים וווים				
管路埋戾 第63号内訳書	Ę					世	值通用年月日 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数量 = 100 / 100m3:	m3	0.76	5,951	4,522			D9421000 管理費区分 無 単-42号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3): バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂: 埋戻数量 = 100 / 100m3:	m3	0.19	9,551	1,814			D9421000 管理費区分 無 単-55号
埋戻用材料費		式						WYB00073 管理費区分 無 単-59号
			1	2,527	2,527			
合 計								
					8,863			

T			エコルリ	וישניו 🗎				
舗装版耳 第64号内訳書	又壊し積込						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込工 小型 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3):舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2						D9427010 管理費区分 無 単-48号
			1	588.3	588			
合 計								
					588			

			ムコルツ	ויים וווים ווים ווים ווים ווים ווים ווי				
路 第65号内訳書	盤						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30:上層・下層路盤の区別 = 上層路盤:	m2						D9428000 管理費区分 無 単-49号
			0.6	944.2	566			
埋戻用材料費		式						WYB00076 管理費区分 無 単-60号
			1	2,940	2,940			
合 計								
					3,506			

			ルコルソ	<u> </u>				
第66号内訳書	発生土処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.2 8m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 4. 5Km以下:タイヤ損耗費 = 普通:	m3						D9423000 管理費区分 無 単-58号
			1.06	2,083	2,207			
合 計								
					2,207			

第67号内訳書	アスファ	ルト舗装		<u> </u>	<u>r Juve</u>		之	———————————— ∮価適用年月日 5掛適用年月日	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日
		1915 - 54		W =		A 47		分務調整-超過-規制	
<u>名称</u> アスファルト舗装	专工(人力)	規格 / 条件 舗装厚 = 3cm: 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩: 瀝青材散布 の有無 = 瀝青材散布 無: 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物:砂散布の有無 = 砂散布 無:	単位 m2	数量 316.8	<u>単価</u> 2,007	金額 635,817	数量増減	金額増減	摘要 D9820700 管理費区分 無 単-61号
合 計						635,817			

第68号内訳書	アスファ	ルト舗装		エヨにリ	<u>                                      </u>		<u><u> </u></u>	—————————— 单価適用年月日 <sub></sub> 掛適用年月日	令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日
<b>第00</b> 5内武音							<u>2</u>  9	5務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装	专工(人力)	舗装厚=3cm:1層当り仕上り厚=t 50mm : 歩車道区分=歩道:瀝青材散布の有無= 瀝青材散布 無:締固め後密度=粗粒度及 び密粒度AS混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	460.5	1,859	856,069			D9820700 管理費区分 無 単-62号
合 計									
						856,069			

単-1号 D9172000

名 ポリエチレン (融着接合) 据付工     単     m     数     単       秋 150mm     位     量     10     価     1,       格	10
規  150mm   位  量  10   価  1,	10
140 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	. •
名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要       配管工     R0136	
配管工 R0136 人 人	
0.18 26,724 4,810 割増率 0%	
普通作業員 R0102	
人     0.26     24,174     6,285     割増率     0%	
話雑費(まるめ)     ZS3000004	
式	
1 5	
in the state of th	
11,100	
H/#	
単価	
J01 呼び径 150mm 150mm	

単-2号 D9173000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過 規制 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

名 ポリエチレン(融着接合)継手工						
<i>+</i> _				箇所	224	
名 ポリエチレン (融着接合)継手工 称 規 150mm 箇所				単 数 数 位 量	単 1 価	8,122
格				<u> </u>	.	0,122
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R0136 管理費区分 無
			0.14	26,724	3,741	割増率 0%
普通作業員					- ,	R0102
		人				管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	14%		0.14	24,174	3,384	割増率 0% ZS8000004
田林貝(平・よるの)	1470	式				管理費区分 無
			1		997	
±1						
計					8,122	
					0,122	
単価						
104 BT-7 V-7	450				8,122	円/箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	150mm 箇所					
002 ME J 1-1E						

単-3号 D9172000

				<b>労務</b> 記	割整-超過-規制	1.000-00000020
名 ポリエチレン(融着接合)据付工 <u>称</u> 規 100mm 格		•		m		
称				数 量	単 10 価	804
格				<b>里</b>	10	004
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R0136
		<b>/</b>	0.12	26,724	3,206	管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		+	0.12	20,724	3,200	R0102
		人				管理費区分 無
=====================================			0.2	24,174	4,834	割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無
		20	1		0	
計					8,040	
		+			0,040	
単価						
101 855 877	100				804	円/m
J01 呼び径	100mm					

単-4号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9173000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ポリエチレン(融着接合)継手工  $\overline{\Box}$ <u>称</u> 規 単 単 数 位 量 価 100mm 🔲 4,872 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.084 26,724 2,244 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.084 割増率 0% 24,174 2,030 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 14% 管理費区分 無 598 4,872 単価 4,872 円/口 J01 呼び径 100mm J02 継手工単位 

単-5号 D9172000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

					歩掛週 労務調	9用年月日 月整-超過-規制	令和 7年 8月 5日   1.000-00000020
名 ポリエチレン(融着接合)据付工				m m	4.1-	24	
名 ポリエチレン(融着接合)据付工 称 規 75mm 格				単 位 	数 量	10 個	702.3
	規格/条件	単位	数量	単個	<u> </u>	金額	摘要
配管工			0.1	26	5,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			0.18		1,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		,,,,,	0	ZS3000004 管理費区分 無
計						7,023	
単価						702.3	円/m
J01 呼び径	<b>7</b> 5mm					. 0210	132

単-6号 D9173000

				労務詞	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 ポリエチレン (融着接合)継手工				箇所	.,,	
名 ポリエチレン (融着接合)継手工 <u>称</u> 規 75mm 箇所			単 位	数 量	<u>単</u> 1 価	4,639
格			1.7		. ПЩ	1,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R0136 管理費区分 無
			0.08	26,724	2,137	割増率 0%
普通作業員						R0102
		\ \	0.08	24 474	4 000	管理費区分 無 割増率 0%
	14%		0.08	24,174	1,933	割増率 0% ZS8000004
, , ,		式				管理費区分 無
			1		569	
   <del> </del>						
H					4,639	
単価					4,639	円/箇所
	75mm				4,039	
J02 継手工単位	箇所					
	l l				1	

単価適用年月日 単-7号 令和 7年 8月 5日 D9170000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ポリエチレン管据付工 I 称 規格 単 単 数 位 価 25mm 477 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.07 26,724 1,870 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 2,900 割増率 0% 24,174 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 4,770 単価 477 円/m J01 呼び径 25mm

単-8号 D9171000

				労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 ポリエチレン管継手工 称 規 25mm 格				立     数	単 : 1 価	1,027
名称		単位	数量	単価	金額	↓ 摘要
配管工	7,61H / 7,811	<u>Т</u>	0.02	26,724		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		10	Z\$8000004 管理費区分 無
計					1,027	
単価					1,027	円/口
J01 呼び径	25mm					

単-9号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9202000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横) 基 単 単 数 規 設置 150mm 位 価 1 11,620 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 26,724 2,672 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.37 割増率 0% 24,174 8,944 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 4 11,620 単価 円/基 11,620 設置 J01 作業区分 J02 呼び径 150mm

単-10号 D9202000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横) 称 規 設置 100mm			Ħ	基 単 数	単	
規 設置 100mm 格			fi	単 数 数 量	1 価	7,430
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		<b>L</b>				R0136 管理費区分 無
普通作業員			0.07	26,724	1,870	割増率 0% R0102
自世仆未見		<b>L</b>	0.23	24,174	5,560	102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1	,	0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,430	
単価					7,430	円/基
J01 作業区分     設置       J02 呼び径     100mm					7,430	11/ 坐

単-11号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9202000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横) 基 単 数 規設置 位 量 価 75mm 5,929 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 26,724 1,336 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.19 4,593 割増率 0% 24,174 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 5,929 単価 円/基 5,929 設置 J01 作業区分 J02 呼び径 75mm

単-12号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9205000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 空気弁設置工 基 単 単 数 人力施工 設置 75mm 位 量 価 1 11,610 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.15 26,724 4,008 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.31 割増率 0% 24,174 7,493 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 1% 管理費区分 無 109 11,610 単価 円/基 11,610 J01 方法 人力施工 J02 作業区分 設置 J03 呼び径 75mm

単-13号 D9430000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

				<b>労務</b> 調整		.000-00000020
名 サドル分水栓建込み 称				箇所		
<u>称</u> 規  50mm ポリエチレン管 150				単 数 数 位	単   1	F 0F0
規  50mm			1	<u>単</u>	1 個	5,653
名称 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R0136
		人	0.44	00.704		管理費区分 無
			0.11	26,724		割増率 0% R0102
		人				管理費区分 無
			0.11	24,174	2,659	割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	1%					Z\$8000004
		式	1		55	管理費区分 無
			1			
計						
					5,653	
N/ (7)						
単価					5,653	円/箇所
 J01 配水管の種類	50mm				3,000	117 回[1]
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	150					

単-14号

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9207000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|消火栓設置工(地下・地上・小型) 箇所 称 単 単 数 位 量 価 人力施工 地下式 単口 設置 9,585 1 格 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 規格 / 条件 配管工 R0136 管理費区分 無 0.12 26,724 3,206 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.26 割増率 0% 24,174 6,285 諸雑費(率+まるめ) 1% ZS8000004 管理費区分 無 94 9,585 単価 円/箇所 9,585 人力施工 J01 施工区分 地下式 J02 施工区分 J03 口種類 単口 J04 作業区分 設置

単-15号 D9244000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

					歩掛週 労務調	用年月日 整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名種質塩化ビニル管切断工				" П	Net-		
名 硬質塩化ビニル管切断工 称 規 150mm				<u>単</u> 位	数 量	<u>単</u> 1 価	1,067
格 名称	規格/条件	単位	数量	単個	<u>                                     </u>	 金額	摘要
配管工	Wild Still	<u> </u>	0.02		5,724	534	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員 			0.02		1,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		, 174	50	ZS8000004 管理費区分 無
<u></u>			<u> </u>			1,067	
<b>単</b> 価						1,067	円/口
101 呼び径	150mm					1,007	137 H

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-16号 DGD10960 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 硬質塩化ビニル管撤去工 称 単 単 数 規 呼び径150mm 位 価 888.1 10 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.12 30,090 3,610 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 割増率 24,174 2,900 バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0. DGD10955 管理費区分 無 2m3 単-63号 0.05 43,530 2,176 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 3% 式 管理費区分 無 195 8,881 単価 888.1 円/m J01 呼び径 呼び径150mm

単-17号 D9244000

名称

名 硬質塩化ビニル管切断工

100mm

I 称 規格

配管工

単価

J01 呼び径

普通作業員

諸雑費(率+まるめ)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020  $\overline{\Box}$ 単 数 位 価 1,067 1 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 R0136 管理費区分 無 0.02 26,724 534 割増率 R0102 管理費区分 無 0.02 割増率 0% 24,174 483 ZS8000004 管理費区分 無 50 1,067 円/口 1,067 100mm

単-18号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 DGD10960 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 硬質塩化ビニル管撤去工 称 単 単 数 規 呼び径100mm 位 価 720.5 10 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.09 30,090 2,708 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.09 割増率 24,174 2,175 バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0. DGD10955 管理費区分 無 2m3 単-63号 0.05 43,530 2,176 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 3% 式 管理費区分 無 146 7,205 単価 720.5 円/m J01 呼び径 呼び径100mm

単-19号 D9244000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

				<b>労務</b> 調	<u>19整-超過-規制</u>	1	·000-00000020
			П				
					1	単一	1,067
		JA		里	Į.	ПЩ	1,007
規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
							R0136
	^	0.02	26	724	534		管理費区分 無 割増率 0%
		0.02	20,	127	304		R0102
	人						管理費区分 無
F0/		0.02	24,	174	483		割増率 0%
	式.						ZS8000004 管理費区分 無
		1			50		
					1 067		
					1,007		
					1,067		円/口
75mm							
	5%	人 人 5% 式	規格 / 条件 単位 数量	規格 / 条件     単位     数量     単価       人     0.02     26,       人     0.02     24,       5%     式     1	対称部	規格 / 条件     単位     数量     単価     金額       人     0.02     26,724     534       人     0.02     24,174     483       5%     式     1     50       1,067	対称調整・超過・規制   1   単位   数量   単価   金額

単-20号 D9820660

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 交通誘導警備員 B 人日 I 称 規格 単 数 単 位 量 価 16,620 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 16,626 16,626 割増率 0% 16,626 単価 16,620 円 / 人日

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-21号 D9420000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路掘削 小型バックホウ m3 称 単 単 数 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 量 価 100 3,325 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 30,090 72,216 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.7 24.174 161.965 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 D9529000 管理費区分 無 3(平積0.1m3) 次基準値): 2.273 43,220 98,239 単-64号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 80 332,500 単価 3,325 円/m3 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 単-22号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 100/100m3 位 価 100 5,951 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 再生クラッシャーラン Z002122003 RC-40 管理費区分 無 m 3 100 2,000 200,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 595.100 単価 5,951 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 再生クラッシャーランRC - 40 J05 埋戻数量 100 / 100m3

単-23号 WYB00013 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

					少母) 労務	適用年月日 調整-超過-規制		令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名     埋戻用材料費       称     規       格				式 単 位	数量	1	単価	2,746,000
格	+□+b / <> / \\-	単位					ІЩ	
生 生 生 生 足用砂	規格/条件	m3	数量 363.5	単位	<u>щ</u> 5,300	金額 1,926,550		摘要 WYB00014 管理費区分 無
埋戻用砕石		m3	409.9		2,000	819,800		WYB00015 管理費区分 無
計						2,746,350		
単価						2,746,000		円/式

単価適用年月日 単-24号 D9427010 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 100 588.3 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.49 30,090 割増率 14,744 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.74 24.174 17.888 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m D9529000 3(平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 0.606 43,220 26,191 単-67号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 58,830 単価 588.3 円/m2 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単-25号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9428000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路盤工 m2 称 単 単 数 位 量 価 10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 上層路盤 100 944.2 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 24,174 18,855 割増率 粒度調整砕石 M - 3 0 Z002124002 m 3 管理費区分 無 12.7 4.900 62.230 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 旧 0.45 29,630 13,333 単-68号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 式 管理費区分 無 2 94,420 単価 944.2 円/m2 J01 路盤厚 10 cm J02 施工幅 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 J03 路盤材の種類 J04 上層・下層路盤の区別 上層路盤

単-26号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9422000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土処理 m3 称 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 5.0Km以下 普通 無 位 量 価 2,083 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.45m D9423000 3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 管理費区分 無 m3 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 2,083 2,083 単-69号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 0 2,083 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 無

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-27号 D9420000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路掘削 小型バックホウ m3 称 単 単 数 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 量 価 100 3,325 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 30,090 72,216 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.7 24.174 161.965 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 D9529000 管理費区分 無 3(平積0.1m3) 次基準値): 2.273 43,220 98,239 単-64号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 80 332,500 単価 3,325 円/m3 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-28号 CB210030 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘り m 3 単 数 規 土砂 標準 無し 無し 価 位 1 251.1 格 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 規格 / 条件 標準単価 244.12 労務構成比率 53.87 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 53.87 28.900 29.172 割増率 材料構成比率 23.66 軽油 Z006702002 管理費区分 無 23.66 138 140 機械構成比率 22.47 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 8.800 22.47 9.580 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し

単価適用年月日 単-29号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 100/100m3 位 価 100 9,551 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 洗い 荒目 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 管理費区分 無 m 3 100 5,600 560,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 955.100 単価 9,551 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 コンクリート用骨材 砂 J05 埋戻数量 100 / 100m3

単価適用年月日 単-30号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 100/100m3 位 価 100 5,951 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 再生クラッシャーラン Z002122003 RC-40 管理費区分 無 m 3 100 2,000 200,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 595.100 単価 5,951 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 再生クラッシャーランRC - 40 J05 埋戻数量 100 / 100m3

単-31号 D9428000 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 令和 7年 8月 5日

					歩掛!! 労務!		令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名 路盤工				m2			
称 規 10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 上層	<b>悪 攻 船</b>			単  位	数量	単 100 価	944.2
格	自印版			177	里	100 јш	944.2
名称	規格/条件	単位	数量	単位	<u> </u>	金額	摘要
普通作業員							R0102
		<u> </u>	0.78	2/	1,174	18,855	管理費区分 無 割増率 0%
 粒度調整砕石	M - 3 0		0.70	22	+, 174	10,000	7002124002
		m 3					管理費区分 無
			12.7	4	1,900	62,230	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg							D9520000 管理費区分 無
		B	0.45	20	9,630	13,333	官理質区方·無 単-68号
			0.10	20	,,500	10,000	ZS3000004
		式					管理費区分 無
			1			2	
計							
ā l						94,420	
						01,120	
単価							
104 吃些店	40					944.2	円 / m2
J01 路盤厚 J02 施工幅	10 cm 1.8m未満						
J03 路盤材の種類	粒度調整砕石 M - 30						
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤						
				·			-

単価適用年月日 単-32号 D9427010 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 100 588.3 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.49 30,090 割増率 14,744 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.74 24.174 17.888 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m D9529000 3(平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 0.606 43,220 26,191 単-67号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 58,830 単価 588.3 円/m2 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-33号 D9422100 **歩掛適用年月日** 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト塊・コンクリート塊処理 m3 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 なし 5.0Km以下 普通 無 As塊・Co塊(無筋) 量 価 位 1 2,708 格 単位 摘要 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.45m D9423100 3:DID区間 有無=なし:運搬距離=5.0Km m3 管理費区分 無 以下:タイヤ損耗費=普通:積載区分=As塊 2,708 単-70号 1 2.708 ·Co塊(無筋): 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 2.708 単価 2,708 円/m3 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分 As塊・Co塊(無筋)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-34号 D9420000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路掘削 小型バックホウ m3 称 単 単 数 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 量 価 100 3,325 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 30,090 72,216 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.7 24.174 161.965 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 D9529000 管理費区分 無 3(平積0.1m3) 次基準値): 2.273 43,220 98,239 単-64号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 80 332,500 単価 3,325 円/m3 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 単-35号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 100/100m3 位 価 100 5,951 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 再生クラッシャーラン Z002122003 RC-40 管理費区分 無 m 3 100 2,000 200,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 595.100 単価 5,951 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 再生クラッシャーランRC - 40 J05 埋戻数量 100 / 100m3

**ジ**ラ貝**イ1** ( ) 単-36号 WYB00041

					少 労務調	图整-超過-規制	1.000-00000020
名 埋戻材料費 称 規 格			,,	式	144	224	
想				루   7	数 量	<b>単</b> 1 価	69,330
A 格							
生成 生成 生物	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要 WYB00042
连庆州砂		m3					WY500042 管理費区分 無
			8.1	5	,300	42,930	
埋戻用砕石							WYB00043
		m3	13.2	2	,000	26,400	管理費区分 無
					,	23, .30	
計						00.000	
						69,330	
単価							
						69,330	円/式

単-37号

D9427010

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 100 588.3 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.49 30,090 割増率 14,744 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.74 24.174 17.888 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m D9529000 3(平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 0.606 43,220 26,191 単-67号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 58,830 単価 588.3 円/m2 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-38号 D9428000 今和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路盤工 m2 称 単 単 数 位 量 価 10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 上層路盤 100 944.2 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 24,174 18,855 割増率 粒度調整砕石 M - 3 0 Z002124002 m 3 管理費区分 無 12.7 4.900 62.230 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 旧 0.45 29,630 13,333 単-68号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 式 管理費区分 無 2 94,420 単価 944.2 円/m2 J01 路盤厚 10 cm J02 施工幅 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 J03 路盤材の種類 J04 上層・下層路盤の区別 上層路盤

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-39号 D9422000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土処理 m3 称 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 5.0Km以下 普通 無 位 量 価 2,083 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.45m D9423000 3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 管理費区分 無 m3 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 2,083 2,083 単-69号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 0 2,083 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-40号 CB210030 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 床掘り m 3 単 数 規 土砂 標準 無し 無し 価 位 1 251.1 格 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 規格 / 条件 標準単価 244.12 労務構成比率 53.87 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 53.87 28.900 29.172 割増率 材料構成比率 23.66 軽油 Z006702002 管理費区分 無 23.66 138 140 機械構成比率 22.47 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 8.800 22.47 9.580 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し

単-41号 D9420000

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路掘削 小型バックホウ m3 称 単 単 数 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 量 価 100 3,325 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 30,090 72,216 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.7 24.174 161.965 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 D9529000 管理費区分 無 3(平積0.1m3) 次基準値): 2.273 43,220 98,239 単-64号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 80 332,500 単価 3,325 円/m3 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 単-42号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 100/100m3 位 価 100 5,951 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 再生クラッシャーラン Z002122003 RC-40 管理費区分 無 m 3 100 2,000 200,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 595.100 単価 5,951 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 再生クラッシャーランRC - 40 J05 埋戻数量 100 / 100m3

クラ與作

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-43号 WYB00008 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻用材料費 式 I 称 規格 単 数 単 位 量 価 15,810 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻用砂 WYB00009 管理費区分 無 m3 1.7 5,300 9,010 埋戻用砕石 WYB00010 管理費区分 無 m3 3.4 2,000 6,800 15,810 単価 円/式 15,810

単価適用年月日 単-44号 D9427010 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 100 588.3 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.49 30,090 割増率 14,744 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.74 24.174 17.888 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m D9529000 3(平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 0.606 43,220 26,191 単-67号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 58,830 単価 588.3 円/m2 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-45号 D9428000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路盤工 m2 称 単 単 数 位 量 価 10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 上層路盤 100 944.2 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 24,174 18,855 割増率 粒度調整砕石 M - 3 0 Z002124002 m 3 管理費区分 無 12.7 4.900 62.230 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 旧 0.45 29,630 13,333 単-68号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 2 94,420 単価 944.2 円/m2 J01 路盤厚 10 cm J02 施工幅 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 J03 路盤材の種類 J04 上層・下層路盤の区別 上層路盤

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-46号 D9422000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土処理 m3 称 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 5.0Km以下 普通 無 位 量 価 2,083 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.45m D9423000 3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 管理費区分 無 m3 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 2,083 2,083 単-69号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 0 2,083 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 無

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-47号 WYB00044 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻用材料費 式 I 称 規格 単 単 数 位 量 価 55,550 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻用砂 WYB00045 管理費区分 無 m3 5.5 5,300 29,150 埋戻用砕石 WYB00046 管理費区分 無 m3 13.2 2,000 26,400 55,550 単価 55,550 円/式

単価適用年月日 単-48号 D9427010 令和 7年 8月 5日 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ m 2 称 単 単 数 位 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) 価 100 588.3 格 単位 名称 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.49 30,090 割増率 14,744 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.74 24.174 17.888 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m D9529000 3(平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 0.606 43,220 26,191 単-67号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 58,830 単価 588.3 円/m2 山積0.13m3(平積0.1m3) J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 0cm超え10cm以下 J03 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-49号 D9428000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路盤工 m2 称 単 単 数 位 量 価 10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 上層路盤 100 944.2 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 24,174 18,855 割増率 粒度調整砕石 M - 3 0 Z002124002 m 3 管理費区分 無 12.7 4.900 62.230 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 管理費区分 無 旧 0.45 29,630 13,333 単-68号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 2 94,420 単価 944.2 円/m2 J01 路盤厚 10 cm J02 施工幅 1.8m未満 粒度調整砕石 M - 30 J03 路盤材の種類 J04 上層・下層路盤の区別 上層路盤

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-50号 D9422000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土処理 m3 称 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 5.0Km以下 普通 無 位 量 価 2,083 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.45m D9423000 3 2.9 t 吊: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 管理費区分 無 m3 = 5.0Km以下: タイヤ損耗費 = 普通: 2,083 2,083 単-69号 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 0 2,083 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 無

単価適用年月日 単-51号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 100/100m3 位 価 100 9,551 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 洗い 荒目 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 管理費区分 無 m 3 100 5,600 560,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 955.100 単価 9,551 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 コンクリート用骨材 砂 J05 埋戻数量 100 / 100m3

単-52号 WYB00055

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020	
名 埋戻用材料費			1	式	222		
名     埋戻用材料費       称     規       格				数 量	¥ 1 価	1,528	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻用砂		m3				WYB00056 管理費区分 無	
		IIIO	0.16	5,300	848	6年夏四月 無	
埋戻用砕石						WYB00057	
		m3	0.34	2,000	680	管理費区分 無	
			0.04	2,000	000		
計							
					1,528		
単価							
					1,528	円/式	

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-53号 WYB00064 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻材料 式 1 <u>称</u>規格 単 数 位 量 価 4,900 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻用砕石 M-30 WYB00065 管理費区分 無 m3 4,900 4,900 4,900 単価 4,900 円/式

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-54号 D9423000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 普通 位 量 価 2,083 10 格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 規格 / 条件 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 普通: D9516000 管理費区分 無 Н 単-74号 0.5 41,650 20,825 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 5 20,830 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.28m3 JO2 DID区間 有無 なし J09 運搬距離 4.5Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費

単価適用年月日 単-55号 令和 7年 8月 5日 D9421000 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ) m3 称 単 単 数 量 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 100/100m3 位 価 100 9,551 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 30.090 75,225 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 6.8 24.174 164.383 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m 小型バックホウ規格=排出ガス対策型(第2 D9529000 3 (平積0.1m3) 次基準値): 管理費区分 無 1.538 43.220 単-65号 66.472 タンパ運転 D9527000 管理費区分 無 単-66号 3 29.670 89.010 洗い 荒目 Z002104001 コンクリート用骨材 砂 管理費区分 無 m 3 100 5,600 560,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 10 955.100 単価 9,551 円/m3 J01 バックホウ機種 山積0.13m3(平積0.1m3) J02 バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値) J03 埋戻材料有無 J04 埋戻材料種類 コンクリート用骨材 砂 J05 埋戻数量 100 / 100m3

**少**与貝介 ( ) 単-56号 WYB00058

					少用 <sup>远</sup>	用平月日  整-超過-規制	1.000-00000020
名     埋戻用材料費       称        規        格				式			
<u>称</u> #B				<u> </u>	数 量	<b>単</b> 1 価	0.507
格			11	L	里	1 価	2,527
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻用砂							WYB00059
		m3	0.19	5 '	300	1,007	管理費区分 無
埋戾用砕石			0.19	,,,	300	1,007	WYB00060
		m3					管理費区分 無
			0.76	2,0	000	1,520	
計							
P1						2,527	
単価						2 527	  円 / 式
						2,527	

単価

参考資料(1) 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-57号 WYB00066 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻用材料費 式 I 称 規格 単 数 位 量 価 2,940 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻用砕石 M-30 WYB00067 管理費区分 無 m3 0.6 4,900 2,940 2,940

2,940

円/式

単-58号 D9423000

					·舒通用平方日 ·務調整-超過-規	制	1.000-00000020
名 発生土運搬費 称 規 4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 普通				m3			
称			—————————————————————————————————————	数		<b>単</b> 価	
現  4t槓 BH山槓0.28m3 なし 4.5Km以下 晋通  格			位	<u>=</u>	10	1曲	2,083
<u>名</u>	規格 / 条件	単位	数量	 単価	金額		摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=普通:						D9516000
		H					管理費区分 無
			0.5	41,650	20,	,825	単-74号
諸雑費(まるめ)		式					ZS3000004 管理費区分 無
		エレ	1			5	官理質区分 無
			1			<u> </u>	
計							
					20,	,830	
単価							
					2,	,083	円 / m3
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無 J09 運搬距離	なし 4.5Km以下						
J09	普通						

単-59号 WYB00073

					少 労務調	图	1.000-00000020
名     埋戻用材料費       称        規        格				式			
<u>称</u> #B				<u> </u>	数 量	<u>単</u> 1 価	0.507
格			17		里	1 価	2,527
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
埋戾用砂							WYB00074
		m3	0.19	5	,300	1,007	管理費区分 無
埋戾用砕石			0.19	J.	, 300	1,007	WYB00075
		m3					管理費区分 無
			0.76	2	,000	1,520	
計							
						2,527	
単価						2 527	円/式
						2,527	

参考資料(1) 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-60号 WYB00076 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻用材料費 式 I 称 規格 単 数 位 量 価 2,940 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻用砕石 M-30 WYB00077 管理費区分 無 m3 0.6 4,900 2,940 2,940 単価 2,940 円/式

単-61号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9820700 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト舗装工(人力) m2 称 単 数 単 規 3cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 量 位 価 100 2,007 格 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 30.090 割増率 0.4 12,036 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0.8 28.152 22.521 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 1.6 24.174 38.678 再生アスファルト混合物 13 Y082000990-001 管理費区分 無 7.544 11.300 85.247 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.23供用日: 単-71号 0.4 30,330 12,132 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.4供用日: 旧 0.8 29,440 単-72号 23,552 6% 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 6.534 200,700 単価 2.007 円 / m2 J01 舗装厚 3 cm J02 1層当り仕上り厚 t 50mm J03 歩車道区分 車道及び路肩 J04 瀝青材散布の有無 瀝青材散布 無 J06 締固め後密度 粗粒度及び密粒度AS混合物 J08 砂散布の有無 砂散布 無

単-62号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9820700 今和 7年 8月 5日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト舗装工(人力) m2 称 単 数 単 量 3cm t 50mm 歩道 瀝青材散布 無 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無 位 価 100 1,859 格 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 30.090 割増率 0.4 12,036 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0.8 28.152 22.521 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 1.6 24.174 38.678 再生アスファルト混合物 13 Y082000990-001 管理費区分 無 7.26 11.300 82.038 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 燃料消費量(実数入力)=3L:機械損料供 D9820750 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.23供用日: 単-71号 0.4 30,330 12,132 振動コンパクタ 質量 40~60kg 燃料消費量(実数入力)=5L:機械損料供 D9820760 管理費区分 無 用日数(実数入力)=1.4供用日: 旧 単-73号 0.4 29,440 11,776 7% 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 6.719 185,900 単価 円 / m2 1.859 J01 舗装厚 3 cm J02 1層当り仕上り厚 t 50mm J03 歩車道区分 歩道 J04 瀝青材散布の有無 瀝青材散布 無 J06 締固め後密度 粗粒度及び密粒度AS混合物 J08 砂散布の有無 砂散布 無

単-63号 DGD10955 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日

+-00-9						用年月日 整-超過-規制	令和 7年 8月 5日 1.000-00000020
名   パックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0. 称   規	2m3			日 単 位	数量		単 西 43,530
格	規格 / 条件	単位	数量	単価	i	 金額	
運転手(特殊)		7	1	29	,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	35		140	4,900	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [ 標準・クレーン機 能付き ]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	B	1.5	6	,300	9,450	L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		,000	8	ZS3000004 管理費区分 無
計						43,530	
単価						43,530	円/日

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-64号 D9529000 今和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) 日 称 単 数 規 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 1 43,220 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,172 29,172 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 23 140 3.220 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 6,080 10,822 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 6 43,220 単価 43,220 円/日 J01 小型バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-65号 D9529000 今和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) 日 称 単 数 規 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 1 43,220 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,172 29,172 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 23 140 3.220 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 6,080 10,822 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 6 43,220 単価 43,220 円/日 J01 小型バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

多方具作()

単価適用年月日 単-66号 令和 7年 8月 5日 D9527000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 タンパ運転 日 <u>称</u> 規 単 数 位 価 1 29,670 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 790 5 158 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 管理費区分 無 1.38 526 725 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 3 29,670 単価 29,670 円/日

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-67号 D9529000 今和 7年 8月 5日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3) 日 称 単 数 規 排出ガス対策型(第2次基準値) 位 価 1 43,220 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,172 29,172 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 23 140 3.220 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 6,080 10,822 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 6 43,220 単価 43,220 円/日 J01 小型バックホウ規格 排出ガス対策型(第2次基準値)

単-68号 D9520000

					<b>労務調</b>	整-超過-規制	1.000-00000020
名 タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日			
称					数	単	
規    格			位	Ī.	量	1 価	29,630
名称	規格 / 条件	単位	数量	単位	<u> </u>		摘要
特殊作業員							R0101
		<b>从</b>	4	0.0	450	00.450	管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		1	28	3,152	28,152	割増率 0% Z006704001
		L					管理費区分 無
			4		158	632	
タンパ及びランマ	質量 60~80kg						L001180001
		日	1.61		526	846	管理費区分 無
   諸雑費(まるめ)			1.01		320	040	ZS3000004
		式					管理費区分 無
			1			0	
計						29,630	
						23,030	
単価							
						29,630	円/日

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-69号 D9423000 歩掛適用年月日 令和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 発生土運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 なし 5.0Km以下 普通 位 量 価 2,083 10 格 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 普通: D9516000 管理費区分 無 Н 単-74号 0.5 41,650 20,825 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 5 20,830 単価 円/m3 2,083 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 2.9t吊 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 普通 J17 タイヤ損耗費

単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 単-70号 D9423100 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 m3 単 単 数 規 4t積 BH山積0.45m3 なし 5.0Km以下 普通 As塊・Co塊(無筋) 位 量 価 10 2,708 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費=普通: D9516000 管理費区分 無 Н 単-75号 0.65 41,650 27,072 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 走 管理費区分 無 8 27,080 単価 円/m3 2,708 J01 ダンプトラック運搬規格 4t積 BH山積0.45m3 JO2 DID区間 有無 なし J11 運搬距離 5.0Km以下 J17 タイヤ損耗費 普通 J18 積載区分 As塊・Co塊(無筋)

単-71号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9820750 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t 日 単 数 規 3 L 1.23供用日 位 価 1 30,330 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3 140 420 振動ローラ(舗装用)「ハンドガイド式) 運転質量0.5~0.6t M000804001 管理費区分 無 供用日 1.23 1,430 1,758 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 30,330 単価 30,330 円/日 J01 燃料消費量(実数入力) 3 L J02 機械損料供用日数(実数入力) 1.23 供用日

令和 7年 8月 5日 単-72号 単価適用年月日 D9820760 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動コンパクタ 質量 40~60kg 日 単 数 規 5 L 1.4供用日 位 価 1 29,440 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 158 790 振動コンパクタ「前進型) 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無 供用日 356 498 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 29,440 単価 29,440 円/日 J01 燃料消費量(実数入力) 5 L J02 機械損料供用日数(実数入力) 1.4 供用日

令和 7年 8月 5日 単-73号 単価適用年月日 D9820760 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動コンパクタ 質量 40~60kg 日 単 数 規 5 L 1.4供用日 位 価 1 29,440 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28,152 28,152 割増率 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 5 158 790 振動コンパクタ「前進型) 機械質量40~60kg M000807001 管理費区分 無 供用日 356 498 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 29,440 単価 29,440 円/日 J01 燃料消費量(実数入力) 5 L J02 機械損料供用日数(実数入力) 1.4 供用日

#### 参考資料(3)

単-74号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9516000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック4t運転 日 称 単 数 規 普通 格 位 価 1 41,650 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 25,908 25,908 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 32 140 4.480 ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.29 8,310 10,719 タイヤ損耗費 4 t 普通 供用日 Z910020044 供用日 管理費区分 無 1.29 421 543 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 41,650 単価 円/日 41,650 普通 J01 タイヤ損耗費

#### 参考資料(3)

単-75号 単価適用年月日 令和 7年 8月 5日 D9516000 歩掛適用年月日 今和 7年 8月 5日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック4t運転 日 称 単 数 規 普通 格 位 価 1 41,650 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 25,908 25,908 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 32 140 4.480 ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級 M000301002 管理費区分 無 供用日 1.29 8,310 10,719 タイヤ損耗費 4 t 普通 供用日 Z910020044 供用日 管理費区分 無 1.29 421 543 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 41,650 単価 円/日 41,650 普通 J01 タイヤ損耗費

## 登録単価 / オプション単価

	工事名 水7-7 中上地内配	.水管布設替え丁事			
コード	名称	規格	単位	 単価	登録年度 登録月 備考
	再生アスファルト混合物	13	†	11,300	令和 7 8 単-61
	再生アスファルト混合物	13	t	11,300	令和 7 8 単-62
Z002104001	コンクリート用骨材 砂	 洗い	m 3	5,600	令和 7 8 単-29
Z002104001 Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い、荒目	m 3	5,600	令和 7 8 単-51
Z002104001 Z002104001	コンクリート用骨材 砂	洗い、荒目	m 3	5,600	令和 7 8 単-55
Z002104001 Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.000	令和 7 8 単-22
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2,000	令和 7 8 単-30
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2,000	令和 7 8 単-35
Z002122003 Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2,000	令和 7 8 単-42
Z002122003 Z002124002	粒度調整砕石	M - 3 0	m 3	4,900	令和 7 8 単-25
Z002124002	粒度調整砕石	M - 3 0	m 3	4,900	令和 7 8 単-31
	粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	4.900	令和 7 8 単-38
Z002124002	粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	4,900	令和 7 8 単-45
Z002124002	粒度調整碎石	M - 3 0	m 3	4,900	令和 7 8 単-49
WYB00014	埋戻用砂		m3	5,300	単-23
WYB00015	埋戾用砕石		m3	2,000	単-23
WYB00042	埋戻用砂		m3	5,300	単-36
WYB00043	埋戻用砕石		m3	2.000	単-36
WYB00009	埋戻用砂		m3	5,300	単-43
WYB00010	埋戻用砕石		m3	2,000	単-43
WYB00045	埋戻用砂		m3	5,300	単-47
WYB00046	埋戻用砕石		m3	2,000	単-47
WYB00056	埋戻用砂		m3	5,300	単-52
WYB00057	埋戻用砕石		m3	2,000	単-52
WYB00065	埋戻用砕石	M-30	m3	4,900	単-53
WYB00059	埋戻用砂		m3	5,300	単-56
WYB00060	埋戻用砕石		m3	2,000	単-56
WYB00067	埋戻用砕石	M-30	m3	4,900	単-57
WYB00074	埋戻用砂		m3	5,300	単-59
WYB00075	埋戻用砕石		m3	2,000	単-59
WYB00077	埋戻用砕石	M-30	m3	4,900	単-60
WYB00047	ヤノ丁字管V型	150× 150 塩ビ管用	個	316,330	内-3

- 1 - 員弁郡 東員町

## 登録単価 / オプション単価

	工事名 水7-7 中上地内面	己水管布設替え工事			
コード	2称	規格	単位	単価	登録年度 登録月 備考
WYB00088	EFフランジ	100 GF形 FCD	個	32,640	内-6
WYB00054	ヤノ丁字管V型	100 × 100	個	214,020	内-6
WYB00081	EF片受チーズ	150 × 100	個	107,650	内-6
VYB00089	EFフランジ	75 GF形 FCD	個	22,210	内-9
VYB00051	ヤノ丁字管V型	75× 75 塩ビ管用	個	163,500	内-9
VYB00092	EF片受チーズ	150 × 75	個	107,650	内-9
VYB00084	埋設用仕切弁	25	個	15,390	内-12
VYB00094	バルブボックス	H=900	基	89,600	内-12
VYB00040	空気弁筐	H=900	基	121,040	内-20
WYB00093	バルブボックス	H=900	基	89,600	内-22
WYB00082	埋設用仕切弁	50	個	42,700	内-22
WYB00086	消火栓筐	H=900		137,000	内-24
WYB00090	硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 75mm	m	720.5	内-27

- 2 - 員弁郡 東員町

## 個人用損料 < データ無し >

工事番号	工事名 水7-7 中上地内配水管	布設替え工事					
コード	名称	規格	単位 区分	単価	登録年度	登録月	備考
I							

- 1 -