

(建7-14)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事(その2) 実施設計書

---

東員町 建設課



## 【試算】

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-324t010-00054-11(0)		設 計 者 名	
所 属 名	東員町 建設課			
適 用 単 價	一般土木			
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日			
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日			
単 價 適 用 年 月 日	令和 7年10月 1日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 案名		
	生 コ ン	A01 : 案名		
	石 材	A01 : 案名		
適 用 工 種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~	年 月 日 ( 日 )
-----------	---------	-------------

<計算処理>2025/12/09 10:02:01  
 <一括更新>2025/10/22 11:32:08

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	(建7-14)町道笹尾幹線1号線舗装補修工事(その2)

工 事 概 要	No	当　初	変　更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	通期単位の週休 2 日 ( R7.4 基準 )
共通仮設費	主たる工種	0 6 : 補装工事
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	(建7-14)町道笠尾幹線1号線舗装補修工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地(DID補正)(1)-1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,242,006			
舗装工		式	1		3,930,891			
切削オーバーレイ工		式	1		3,930,891			
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファルト 材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)	m <sup>2</sup>	1,140	3,218	3,668,520			単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	57	1,083	61,731			単-2号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m <sup>3</sup>	57	3,520	200,640			単-3号 週休有
区画線工		式	1		142,953			
区画線工		式	1		142,953			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	220	375.2	82,544			単-4号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	6	840.5	5,043			単-5号 週休有

## 設計内訳書

工事名	(建7-14)町道笠尾幹線1号線舗装補修工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	施工地域	市街地(DID補正)(1)-1
			工事区分	道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	75	399.3	29,947			単-6号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	36	706.1	25,419			単-7号 週休有
構造物撤去工		式	1		44,812			
構造物取壊し工		式	1		44,812			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	64	700.2	44,812			単-8号 週休有
仮設工		式	1		123,350			
交通管理工		式	1		123,350			
交通誘導警備員		人日	2	20,100	40,200			単-9号 週休有
交通誘導警備員		人日	5	16,630	83,150			単-10号 週休有
直接工事費		式	1		4,242,006			
共通仮設		式	1		1,100,920			

## 設計内訳書

工事名	(建7-14)町道笠尾幹線1号線舗装補修工事(その2)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		83,920			
運搬費			式	1		83,920			
建設機械運搬費			台	1	83,920	83,920			単-11号 週休有
共通仮設費(率計上) 4,168,626 × 24.41%			式	1		1,017,000			
純工事費			式	1		5,342,926			
現場管理費 5,269,546 × 50.47%			式	1		2,659,000			
工事原価			式	1		8,001,926			
一般管理費等 7,928,546 × (22.58% + 0.04%)			式	1		1,793,074			
工事価格			式	1		9,795,000			
消費税相当額 9,795,000 × 10%			式	1		979,500			
工事費計			式	1		10,774,500			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計( - )	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,242,006	
4	直接工事費	4,242,006	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	200,640	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計( - )	73,380	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	73,380	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品( + )	0	
17	無償貸付機械評価額( + )	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	4,168,626	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	4,041,366	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	17.09%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	24.41%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独(追加工事)	1,017,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,017,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,242,006	
35	直接工事費	4,242,006	
36	非対象額計( - )	200,640	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	200,640	
42	対象額支給品( + )	0	
43	無償貸付機械評価額( + )	0	
44	現場環境改善費対象額( P i ) 単独(追加工事)	4,041,366	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	4.01%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	4.01%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	83,920	
58	運搬費	83,920	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	營繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,100,920	

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独(追加工事)純工事費	5,342,926	
3	単独(追加工事) 直接工事費	4,242,006	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,100,920	
5	非対象額計( - )	73,380	
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	73,380	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品( + )	0	
11	無償貸付機械評価額( + )	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	5,269,546	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,142,286	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	40.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	50.47%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)	2,659,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,659,000	

## 一般管理費等

所属名 東員町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 舗装工事

1	工事原価	8,001,926	
2	純工事費	5,342,926	
3	現場管理費	2,659,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 ( - )	73,380	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	73,380	全処分費のうち 3 %または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	7,928,546	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,801,286	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	7,928,546	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 3,171 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	22.62%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,793,074	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,793,074	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切削オーバーレイ	単 位	m2	数 量	1	単 価	3,218
規 格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 改質As密粒II型(20)DS3000 : 潜青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1	3,218	3,218	WB430210 管理費区分 無 単-12号	
計					3,218		
単価					3,218	円 / m2	

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬(路面切削)	単 位	m3	数 量	1	単 価	1,083
規 格	殻種別アスファルト殻						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬 ( 路面切削 )	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID 区間有 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,083	1,083	CB430020 管理費区分 無 単-13号	
計						1,083	
単価						1,083	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,520
殻処分	殻種別アスファルト殻						
処分費 (m3)		m3		1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-14号
計						3,520	
単価						3,520	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	375.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.2		375.2	WB821210 管理費区分 無 単-15号
計				375.2		375.2	
単価				375.2		375.2	円 / m

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	840.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : ブライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	840.5		840.5	WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計						840.5		
単価						840.5	円 / m	

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	399.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : ブライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	399.3		399.3	WB821210 管理費区分 無 単-17号
計				399.3		399.3	
単価				399.3		399.3	円 / m

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	1	単 価	706.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	706.1		706.1	WB821210 管理費区分 無 単-18号
計				706.1		706.1	
単価				706.1		706.1	円 / m

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.2	700.2	CB430510 管理費区分 無 単-19号	
計					700.2		
単価					700.2	円 / m	

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	人日	数 量	1	単 価	20,100
交通誘導警備員							
交通誘導警備員 A		人日		1	20,100	20,100	WB010211 管理費区分 無 単-20号
計						20,100	
単価						20,100	円 / 人日

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	人日	数量	単 価	金額	摘要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-21号
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設機械運搬費	単 位	台	数 量	1	単 価	83,920
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付 ) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 20km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 有 : 運搬中の賃料(損料)K(K <sup>1</sup> )(実数) = 12,917円 :	台	1	83,920		83,920	WB010010 管理費区分 無 単-22号
計				83,920		83,920	
単価				83,920		83,920	円 / 台

## 参考資料(1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切削オーバーレイ	単 位	m 2	数 量	単 価	金額	摘要
規 格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート			100		3,218	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役		人	0.137	30,090	4,122		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.683	24,174	16,510		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	14,700	184,823		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4 タックコート用	L	43	112	4,816		Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	258,400	35,400		WK430050 管理費区分 無 単-23号
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,040	10,143		WK430060 管理費区分 無 単-24号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	151,500	20,755		WK430070 管理費区分 無 単-25号
ロードローラ運転	同上	日	0.137	57,900	7,932		WK430080 管理費区分 無 単-26号
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	55,110	7,550		WK430090 管理費区分 無 単-27号
諸雑費 (率 + まるめ)	16%	式	1		18,207		ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	切削オーバーレイ	単 位	m 2	数 量	100	単 価	3,218
規 格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					321,800		
単価					3,218	円 / m 2	
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000						
J10 漆青材料種類(一層目)	タックコート						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号 CB430020

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬(路面切削)	単 位	m 3	数 量	1	単 価	1,083
規 格	有り 4.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,031.1			
労務構成比率		%	45.78				
運転手(一般)		%	45.78	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.38				
軽油		%	13.38	138	143	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.84				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り						
J03 運搬距離(km) (DID区間有)	4.5km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 參考資料 (1)

单-14号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	375.2
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%		式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無	
計						375,200		
単価						375.2	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

## 參考資料 (1)

单-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	數 量	1,000	単 価	840.5
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	120	143	17,160	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		9,842	ZS8000004 管理費区分 無	
計					840,500		
単価					840.5	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	399.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無		
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		7,833	ZS8000004 管理費区分 無		
計					399,300			
単価					399.3	円 / m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

## 參考資料 (1)

单-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置	単 位	m	数量	1,000	単 価	706.1
規 格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	73	143	10,439	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		15,381	ZS8000004 管理費区分 無	
計					706,100		
単価					706.1	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

## 參考資料 (1)

单-18号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-19号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-19号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	700.2
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm 級 ブレード径 56 cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 參考資料 (1)

单-20号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員 A	人日	単 位	数量	1	単 価	20,100
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS300004 管理費区分 無	
計					20,100		
単価					20,100	円 / 人日	

## 參考資料 (1)

单-21号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員 B	人日	単 価	16,630	
規 格		数量	単 価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1	4	ZS300004 管理費区分 無
計				16,630	
単価				16,630	円 / 人日

## 參考資料 (1)

单-22号

WB010010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	貨物自動車による運搬(1車1回)	単 位	台	数 量	1	単 価	83,920
規 格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 20km 無 有 12917円						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)		台	1	12,917	12,917	Y007400003- 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無	
計					83,920		
単価					83,920	円/台	
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m						
J02 片道運搬距離(実数入力)	20 km						
J03 その他の諸料金の有無	無						
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有						
J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	12,917 円						

## 參考資料 (2)

单-23号 WK430050

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路面切削機運転			単 位	日 数 量	1	単 価	258,400	
規 格	7cm以下 一層								
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	29,172		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	215	143		30,745	Z006702002 管理費区分 無	
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.28	155,000		198,400	M001131014 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1	83		83	ZS3000004 管理費区分 無	
計					258,400		258,400		
単価					258,400		258,400	円 / 日	
J01 平均切削深さ	7cm以下 一層								
J02 即日舗設の層数									

## 參考資料 (2)

单-24号 WK430060

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路面清掃車運転	単 位	日 数 量	1	単 価	74,040
規 格	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 ( 一般 )		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	39	143	5,577	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ プラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無
諸雑費 ( まるめ )		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					74,040	
単価					74,040	円 / 日
J01 平均切削深さ	7cm以下 一層					
J02 即日舗設の層数						

## 參考資料 (2)

单-25号 WK430070

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルトフィニッシャ運転			単 位	日 数	1	単 価	151,500
規 格	7cm以下 一層				量			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	143		8,437		Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ [ ホイール型 ]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	供用日	1.28	88,900		113,792		M001003045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			99		ZS3000004 管理費区分 無
計						151,500		
単価						151,500		円 / 日
J01 平均切削深さ	7cm以下 一層							
J02 即日舗設の層数								

## 參考資料 (2)

单-26号 WK430080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ロードローラ運転	単 位	日 数 量	1	単 価	57,900
規 格	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	29	143	4,147	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014 年規制]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,900	
単価					57,900	円 / 日
J01 平均切削深さ	7cm以下 一層					
J02 即日舗設の層数						

## 參考資料 (2)

单-27号 WK430090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タイヤローラ運転	単 位	日 数	1	単 価	55,110
規 格	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	22	143	3,146	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型・排ガス対策 2014 年規制 ]	運転質量 13 ~ 14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					55,110	
単価					55,110	円 / 日
J01 平均切削深さ	7cm以下 一層					
J02 即日舗設の層数						

### 登録単価 / オプション単価 <データ無し>

### 個人用損料 < データ無し >